

nom français	nom scientifique	Diamètre bague								
ANATIDES										
DENDROCYGNES	DENDROCYGNES									
des antilles ou à bec noir	<i>Dendrocygna arborea</i>	13								
à lunules d'Indonésie	<i>Dendrocygna arcuata arcuata</i>	11								
dendrocygne à bec rouge du Nord	<i>Dendrocygna autumnalis autumnalis</i>	12								
dendrocygne à bec rouge du Sud	<i>Dendrocygna autumnalis discolor</i>	12								
dendrocygne fauve ou bicoloré	<i>Dendrocygna bicolor</i>	12								
dendrocygne d'Eyton	<i>Dendrocygna eytoni</i>	11								
dendrocygne tacheté	<i>Dendrocygna guttata</i>	11								
dendrocygne de Java	<i>Dendrocygna javanica</i>	10								
dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>	11								
CYGNES	CYGNES									
cygne coscoroba	<i>Coscoroba coscoroba</i>	20								
noir	<i>Cygnus atratus</i>	22								
cygne américain ou siffleur	<i>Cygnus columbianus columbianus</i>	24								
de Bewick	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	20								
sauvage	<i>Cygnus cygnus cygnus</i>	22								
trompette	<i>Cygnus cygnus buccinator</i>	22								
cygne à col noir	<i>Cygnus melanocoryphus</i>	18								
cygne tuberculé	<i>Cygnus olor olor</i>	24								
cygne tuberculé/polonais	<i>Cygnus olor immutabilis</i>	24								
BERNACHES VRAIES	BERNACHES VRAIES									
cravant à ventre sombre	<i>Branta bernicla bernicla</i>	13								
cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>	13								
cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	13								
du Canada Atlantique	<i>Branta canadensis canadensis</i>	18								
grande du Canada	<i>Branta canadensis maxima</i>	18								
naine du Canada	<i>Branta canadensis minima</i>	13								
obscur de Canada	<i>Branta canadensis occidentalis</i>	16								
du Canada Aléoute	<i>Branta canadensis leucopareia</i>									
petite du Canada	<i>Branta canadensis parvipes</i>	16								
nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	13								
à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	12								
d'Hawaï ou néné	<i>Branta sandvicensis</i>	16								
AUTRES BERNACHES	AUTRES BERNACHES									
des Andes (Ochette)	<i>Chloephaga melanoptera</i>	18								
Petite de Magellan (Ochette)	<i>Chloephaga picta picta</i>	16								
Grande de Magellan (Ochette)	<i>Chloephaga picta leucoptera</i>	18								
à tête grise (Ochette)	<i>Chloephaga poliocephala</i>	14								
à tête rousse (Ochette)	<i>Chloephaga rubidiceps</i>	14								
à ailes bleues (Ochette)	<i>Cyanochen cyanopterus</i>	16								
OIES VRAIES	OIES VRAIES									
cendrée occidentale	<i>Anser anser anser</i>	16								
cendrée orientale	<i>Anser anser rubrirostris</i>	16								
rieuse	<i>Anser albifrons albifrons</i>	16								
à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	16								
naine	<i>Anser erythropus</i>	13								
des moissons occidentale	<i>Anser fabilis fabilis</i>	16								
cygnoïde forme sauvage	<i>Anser cygnoides</i>	M20-F18								
à tête barrée	<i>Anser indicus</i>	14								
empereur	<i>Anser canagicus</i>	16								
petite bleue des neiges	<i>Anser coerulescens coerulescens</i>	14								
grande des neiges	<i>Anser coerulescens atlanticus</i>	14								
de Ross	<i>Anser rossii</i>	13								
AUTRES OIES	AUTRES OIES									
d'Égypte (Ochette)	<i>Aloochen aegyptiacus</i>	15								
de l'Orénoque (Ochette)	<i>Neochen jubatus</i>	14								
semi-palmée (Canarioie)	<i>Anseranas semipalmata</i>	M20-F18								
cérépse	<i>Cereopsis novae-hollandiae</i>	20								
TADORNES	TADORNES									
de belon	<i>Tadorna tadorna</i>	12								
radjah	<i>Tadorna radjah radjah</i>	12								
casarca roux	<i>Tadorna ferruginea</i>	14								
casarca d'Australie	<i>Tadorna tadornoides</i>	M/14								
casarca d'Australie	<i>Tadorna tadornoides</i>	F/13								
casarca de Paradis	<i>Tadorna variegata</i>	14								
du cap (à tête grise)	<i>Tadorna cana</i>	14								
CANARDS PERCHEURS	CANARDS PERCHEURS									
bernache à crinière	<i>Chenonetta jubata</i>	12								
oie de Gambie	<i>Plectropterus gambensis gambensis</i>	20								
musqué (Barbarie forme sauvage)	<i>Cairina moschata</i>	16								
canard à ailes blanches	<i>Cairina scutulata</i>	14								
canard de Hartlaub	<i>Pteronetta hartlaubi</i>	11								
mandarin	<i>Aix galericulata</i>	9								
carolin	<i>Aix sponsa</i>	9								
sarcidiorme d'Afrique	<i>Sarkidiornis melanotos melanotos</i>	M14-F12								
sarcidiorme d'Amérique	<i>Sarkidiornis melanotos carunculatus</i>	14								
Sarcelle à collier	<i>Calonetta leucophrys</i>	8								

du Brésil (petite)(Amazonnette)	<i>Amazonetta brasiliensis brasiliensis</i>	8							
du Brésil (grande)(Amazonnette)	<i>Amazonetta brasiliensis ipecutiri</i>	10							
anserelle d'Afrique	<i>Nettapus auritus</i>	6,5							
anserelle de Coromandel	<i>Nettapus coromandelianus</i>	6,5							
anserelle d'Australie	<i>Nettapus coromandelianus albigularis</i>	8							
anserelle élégante	<i>Nettapus pulchellus</i>	6,5							
CANARDS MARINS	CANARDS MARINS								
Eider	Eider								
à lunettes	<i>Somateria fischeri</i>	12							
royal	<i>Somateria spectabilis</i>	12							
d'Europe	<i>Somateria mollissima mollissima</i>	12							
du Pacifique	<i>Somateria mollissima v-nigra</i>	12							
de Steller	<i>Polystica stelleri</i>	10							
Féroé		12							
garrot	garrot								
albéole	<i>Bucephala albeola</i>	8							
d'Europe ou d'Amérique	<i>Bucephala clangula</i>	10							
d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	11							
arlequin	arlequin								
arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	9							
harle	harle								
piette	<i>Mergus albellus</i>	9							
couronné (Mâle)	<i>Mergus cucullatus</i>	9							
couronné (Femelle)	<i>Mergus cucullatus</i>	9							
bièvre	<i>Mergus merganser</i>	12							
huppé	<i>Mergus serrator</i>	12							
de chine	<i>Mergus squamatus</i>	12							
macreuse	macreuse								
macreuse noire	<i>Melanitta nigra nigra</i>	11							
macreuse brune	<i>Melanitta fusca fusca</i>	13							
Hareldes									
de Miquelon	<i>Clangula hyemalis</i>	9							
FULIGULES	FULIGULES								
milouinan									
milouinan d'Europe	<i>Aythya marila marila</i>	10							
milouinan(petit) d'Amérique	<i>Aythya affinis</i>	9							
milouinan du Pacifique	<i>Aythya marila mariloides</i>	11							
morillon									
morillon huppé (d'Europe)	<i>Aythya fuligula</i>	9							
morillon à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	9							
milouin									
milouin d'Europe	<i>Aythya ferina</i>	10							
milouin d'Amérique	<i>Aythya americana</i>	10							
milouin à dos blanc (aux yeux rouges)	<i>Aythya valisineria</i>	11							
nyroca									
Nyroca d'Europe	<i>Aythya nyroca</i>	9							
Nyroca de Nouvelle-Zélande	<i>Aythya novaehollandiae</i>	9							
Nyroca de Baer	<i>Aythya baeri</i>	10							
Nyroca d'Australie	<i>Aythya australis</i>	11							
NETTES	NETTES								
rousse	<i>Netta rufina</i>	11							
brune d'Amérique	<i>Netta erythrophthalma erythrophthalma</i>	10							
brune d'Afrique	<i>Netta erythrophthalma brunnea</i>	10							
péposaca (ou demi-deuil)	<i>Netta peposaca</i>	12							
SARCELLES	SARCELLES								
de bernier	<i>Anas bernieri</i>	8							
brune de l'île d'Auckland	<i>Anas aucklandica aucklandica</i>	11							
brune de Nouvelle-Zélande	<i>Anas aucklandica chlorotis</i>	10							
du Cap	<i>Anas capensis</i>	8							
chataîne	<i>Anas castanea</i>	9							
d'hiver	<i>Anas crecca crecca</i>	6,5							
de la Caroline	<i>Anas crecca carolinensis</i>	7							
canelle	<i>Anas cyanoptera cyanoptera</i>	8							
canelle des Andes	<i>Anas cyanoptera orinomus</i>	8							
canelle du Nord	<i>Anas cyanoptera septentrionaliumorinomus</i>	8							
canelle de Colombie	<i>Anas cyanoptera tropica</i>	8							
soucrourou	<i>Anas discors</i>	8							
du Chili	<i>Anas flavirostris flavirostris</i>	8							
à ailes étroites	<i>Anas flavirostris oxyptera</i>	8							
Baïkal	<i>Anas formosa georgi</i>	8							
hottentote	<i>Anas punctata</i>	6,5							
d'été	<i>Anas querqueluda</i>	7 v							
versicolore du Nord ou du sud	<i>Anas versicolor</i>	8 v							
Puna	<i>Anas versicolor puna</i>	9							
marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	8							
CANARDS	CANARDS								
à faucilles	<i>Anas falcata</i>	10							
colvert	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	12							
de Laysan	<i>Anas laysanensis</i>	9							
noirâtre d'Amérique	<i>Anas rubripes</i>	11							
à bec tacheté de L'Inde	<i>Anas poecilorhyncha poecilorhyncha</i>	12							

à bec tacheté de Birmanie	<i>Anas poecilorhyncha haringtoni</i>	11											
canard à bec zone	<i>Anas poecylorhyncha zonorhyncha</i>	12											
meller	<i>Anas melleri</i>	12											
tacheté du Cap	<i>Anas sparsa sparsa</i>	11											
tacheté d'Abyssinie	<i>Anas sparsa leucostigma</i>	11											
tacheté du Gabon	<i>Anas sparsa maclatchyi</i>	11											
à ailes bronzées	<i>Anas specularis</i>	12											
à sourcils de Nouvelle-Zélande	<i>Anas superciliosa superciliosa</i>	11											
à sourcils d'Australie	<i>Anas superciliosa rogersi</i>	11											
à sourcils d'Océanie	<i>Anas superciliosa pelewensis</i>	11											
chipeau	<i>Anas strepera</i>	9											
des Philippines	<i>Anas luzonica</i>	11											
à bec jaune du Cap	<i>Anas undulata undulata</i>	12											
huppé de Patagonie	<i>Lophonetta specularoides</i>	11											
huppé des Andes	<i>Lophonetta specularoides alticola</i>	11											
pilets	pilets												
d'Europe (chassable)	<i>Anas acuta acuta</i>	10											
des Bahamas (petit)	<i>Anas bahamensis bahamensis</i>	9											
des Bahamas (grand)	<i>Anas bahamensis rubrirostris</i>	9											
à bec rouge	<i>Anas erythrorhyncha</i>	9											
Canard à queue pointue	<i>Anas georgica spinicauda</i>	9											
Canard à queue pointue	<i>Anas georgica georgica</i>	8											
sifflueur	sifflueur												
d'Amérique	<i>Anas americana</i>	10											
d'Europe	<i>Anas penelope</i>	9											
du Chili	<i>Anas sibilatrix</i>	10											
souchet	souchet												
d'Europe (chassable)	<i>Anas clypeata</i>	9											
roux d'Argentine	<i>Anas platalea</i>	10											
d'Australie	<i>Anas rhynchotis rhynchotis</i>	10											
de Nouvelle Zélande	<i>Anas rhynchotis variegata</i>	10											
du Cap	<i>Anas smithi</i>	10											
AUTRES CANARDS	AUTRES CANARDS												
C. vapeur de Patagonie	<i>Tachyeres patachonicus</i>	18											
C. à dos blanc d'Afrique	<i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i>	10											
C. à oreillons roses	<i>Malacorhynchus membranaceus</i>	8											
Stictonette tacheté	<i>Stictonetta noevosa</i>	11											
Merganette du Chili	<i>Merganetta armata armata</i>	10											
ERISMATURES	ERISMATURES												
roux d'Amérique (Mâle)	<i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	10											
roux d'Amérique (Femelle)	<i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	10											
à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	10											
d'Afrique	<i>Oxyura maccoa</i>	10											
d'Argentine	<i>Oxyura vittata</i>	10											
Hétéronnette à tête noire	<i>Heteronetta atricapilla</i>	10											

Colombidés 2013

nom français	nom scientifique	Diamètre bague
COLOMBIDES		
GOURA	GOURA	
couronné	<i>Goura cristata</i>	18
Victoria	<i>Goura victoria</i>	18
de Scheepmaker	<i>Goura scheepmakeri</i>	18
PIGEONS	PIGEONS	
à nuque blanche	<i>Columba albinucha</i>	
Arquatrix ou des olives	<i>Columba arquatrix</i>	8
à lunettes / à ailes blanches	<i>Columba corensis</i>	7
à queue barrée	<i>Columba fasciata</i>	7
de Guinée	<i>Columba guinea</i>	7
biset (chassable)	<i>Columba livia</i>	7
maculosa (tigré)	<i>Columba maculosa</i>	7
nicobar à camail	<i>Caloenas nicobarica</i>	10
colombin (chassable)	<i>Columba oenas</i>	7
ramier (chassable)	<i>Columba palambus</i>	8
picazuro	<i>Columba picazuro</i>	7
cendré ou du Népal	<i>Columba pulchricollis</i>	7
ramiret	<i>Columba speciosa</i>	7
marron	<i>Columba punicea</i>	
à couronne blanche	<i>Columba leucocephala</i>	
du pérou	<i>Columba oenops</i>	
à gorge blanche	<i>Columba vitiensis metazillica</i>	8
à gorge blanche	<i>Columba vitiensis vitiensis</i>	8
Phasianelle rousse	<i>Macropygia emiliana</i>	6,5
Pigeon à cou rouge	<i>Columba(Patagioenas) squamosa</i>	8
PIGEONS VERTS	PIGEONS VERTS	
Colombar à cou-roux	<i>Treron fulvicollis</i>	5,5
Colombar maïtsou	<i>Treron australis</i>	5,5
Colombar à gros bec	<i>Treron curvirostra</i>	5,5
Colombar giouanne	<i>Treron vernans</i>	5,5
Colombar waalia	<i>Treron waalia</i>	7
Colombar à front nu	<i>Treron calvus</i>	
CARPOPHAGES	CARPOPHAGES	
carpophage blanc	<i>Ducula bicolor</i>	10
carpophage luctuose	<i>Ducula luctuosa</i>	10
carpophage impérial	<i>Ducula aenae</i>	10
carpophage impérial (sous espèce)	<i>Ducula aenae paulina</i>	10
COLOMBES	COLOMBES	
larvata	<i>Aplopelia larvata</i>	6
turvert australienne	<i>Chalcophaps i. chrysochlora</i>	5,5
turvert de l'Inde	<i>Chalcophaps indica</i>	5,5
Stéphani d'Etienne	<i>Chalcophaps stephani</i>	5,5
bleutée	<i>Claravis pretiosa</i>	4,5
pygmée	<i>Columbina minuta</i>	3,5
passerine	<i>Columbigallina passerina</i>	3,5
à manteau grenat	<i>Columbina cruziana</i>	4
picui	<i>Columbina picui</i>	3,5
talpacoti	<i>Columbina talpacoti</i>	3,5
de Buckley	<i>Columbina buckleyi</i>	4

Colombidés 2013

de Bartlett	<i>Gallicolumba criniger</i>	7
de jobi	<i>Gallicolumba jobiensis</i>	6
poignardée	<i>Gallicolumba luzonica</i>	6,5
à poitrine jaune	<i>Gallicolumba rufigula</i>	6
des célébes	<i>Gallicolumba tristignata</i>	7
humérale	<i>Geopelia humeralis</i>	6
diamant	<i>Geopelia cuneata</i>	3,5
zébrée	<i>Geopelia striata</i>	4
placide	<i>Geopelia placida</i>	4
perdrix des montagnes	<i>Geotrygon montana</i>	6
perdrix du Pérou	<i>Geotrygon saphrina</i>	7
perdrix versicolore	<i>Geotrygon versicolor</i>	6
à moustache	<i>Geptrygon mystacea</i>	7
de la Jamaïque	<i>Leptotila jamaicensis</i>	7
grivelée	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	7
à queue de faisan	<i>Macropygia phasianella</i>	7
à queue barrée	<i>Macropygia unchall</i>	6,5
de Cécilie	<i>Metriopelia ceciliae</i>	4
lophote	<i>Ocyphaps lophotes</i>	7
masquée	<i>Oena capensis</i>	4
lumachelle	<i>Phaps chalcoptera</i>	8
élégante	<i>Phaps elegans</i>	7
inca	<i>Scardafella inca</i>	4
écaillée	<i>Scardafella squamata</i>	3,5
africaine	<i>Turtur afer</i>	4
tambourette	<i>Turtur tympanistria</i>	4,5
à tête bleue	<i>Tutur brehmeri</i>	4,5
à bec noir ou émeraudine	<i>Tutur chalcospilos</i>	4,5
TOURTERELLES	TOURTERELLES	
de Chine	<i>Streptopelia chinensis</i>	6
turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	6
orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	6,5
rieuse	<i>Streptopelia risoria</i>	6
rose & grise	<i>Streptopelia roseogrisa</i>	6
à collier	<i>Streptopelia semitorquata</i>	6
maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>	5,5
naine de Birmanie	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	5,5
des bois (chassable)	<i>Streptopelia turtur</i>	6
vineuse	<i>streptopelia vinacea</i>	6
à ailes blanches	<i>Zenaida asiatica</i>	6
à oreillons	<i>Zenaida auriculata</i>	6
de la Martinique	<i>Zenaida aurita</i>	6
de la Caroline	<i>Zenaida macroura</i>	6
de Grayson	<i>Zenaida macroura graysoni</i>	6
GANGAS	GANGAS	
ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>	7
ganga unibande	<i>Pterocles orientalis</i>	7
ganga paradoxal	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	6,5
ganga du Tibet	<i>Syrrhaptes tibetanus</i>	8

nom français	nom scientifique	Diamètre bague
EULOPHES	EULOPHES	
macrolophe	<i>Pucrasia macrolopha macrolopha</i>	12
TRAGOPANS	TRAGOPANS	
de Blyth	<i>Tragopan blythi</i>	14
de Cabot	<i>Tragopan caboti</i>	14
satyre	<i>Tragopan satyra</i>	14
de Temminck	<i>Tragopan temmincki</i>	14
LOPHOPHORES	LOPHOPHORES	
resplendissant	<i>Lophophorus impeyanus</i>	14
COQS SAUVAGES	COQS SAUVAGES	
bankiva	<i>Gallus gallus</i>	12
de Lafayette	<i>Gallus lafayetii</i>	12
de Sonnerat	<i>Gallus sonneratii</i>	12
de Java	<i>Gallus varius</i>	12
GALLOFAISANS	GALLOFAISANS	
prélat	<i>Lophura diardi</i>	12
d'Edwards	<i>Lophura edwardsi</i>	12
pyronote	<i>Lophura erythrophthalma pyronota</i>	14
à queue rousse	<i>Lophura erythrophthalma erythro.</i>	14
noble	<i>Lophura ignita ignita</i>	14
de Vieillot	<i>Lophura ignita rufa</i>	14
de Salvadori	<i>Lophura inornata inornata</i>	12
à huppe blanche	<i>Lophura leucomelana hamiltoni</i>	12
leucoméle	<i>Lophura leucomelana leucomelana</i>	12
argenté	<i>Lophura nycthemera nycthemera</i>	12
argenté de Setchouan	<i>Lophura nycthemera omelensis</i>	12
de Swinhoé	<i>Lophura swinhoei</i>	12
ITHAGINE	ITHAGINE	
Ensanglantée	<i>Ithaginis cruentus cruentus</i>	9
OREILLARDS	OREILLARDS	
Hoki bleu	<i>Crossoptilon auritum</i>	14
Hoki blanc de Setchouan	<i>Crossoptilon crossoptilon crossoptilon</i>	14
Hoki blanc du Tibet	<i>Crossoptilon crossoptilon drouyni</i>	14
Hoki brun	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	14
WALLICH	WALLICH	
de Wallich	<i>Catreus Wallichi</i>	14
A LONGUE QUEUE	A LONGUE QUEUE	
d'Elliot	<i>Syrmaticus ellioti</i>	12
de Hume	<i>Syrmaticus humiae humiae</i>	12
Mikado	<i>Syrmaticus mikado</i>	12
vénéré	<i>Syrmaticus reeversi</i>	12
d'Ijima	<i>Syrmaticus soemmerringi ijimae</i>	12
scintillant	<i>Syrmaticus soemmerringi scintillans</i>	12
de Soemmerring	<i>Syrmaticus soemmerringi soemmerringi</i>	12
ORDINAIRES	ORDINAIRES	
de Chine	<i>Phasianus colchicus</i>	12
de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	12
obscur	<i>Phasianus colchicus tenebrosus</i>	12
à collier de Chine	<i>Phasianus colchicus torquatus</i>	12
A COLLERETTE	A COLLERETTE	
de Lady Hamerst	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	10

Galliformes 2013

Doré	<i>Chrysolophus pictus</i>	10
EPERONNIERS	EPERONNIERS	
Chinois	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	10
à queue bronzée	<i>Polyplectron c. chalcureum</i>	9
Napoléon	<i>Polyplectron emphanum</i>	10
de Germain	<i>Polyplectron germaini</i>	10
de Rothschild	<i>Polyplectron inopinatum</i>	10
de Hardwicke	<i>Polyplectron malencense malencense</i>	10
de Bornéo	<i>Polyplectron malencense schleiermacheri</i>	10
RHEINARTES	RHEINARTES	
Malais	<i>Rheinartia ocellata nigrescens</i>	14
d'Annam	<i>Rheinartia ocellata ocellata</i>	14
ARGUS	ARGUS	
géant	<i>Argusianus argus argus</i>	14
PAONS	PAONS	
bleu	<i>Pavo cristatus</i>	18
nigripenne	<i>Pavo cristatus nigripennis</i>	18
spicifère de Java	<i>Pavo muticus muticus</i>	18
PINTADES	PINTADES	
vulturine	<i>Acryllium vulturinum</i>	16
à poitrine blanche	<i>Agelastes meleagrides</i>	16
huppée	<i>Guttera pucherani</i>	16
casquée	<i>Numida meleagris</i>	16
DINDONS	DINDONS	
ocellé	<i>Agriocharis ocellata</i>	16
sauvage	<i>Meleagris gallopavo</i>	22
CAILLES	CAILLES	
bleue d'Afrique	<i>Coturnix adansonii</i>	4
peinte de Chine	<i>Coturnix chinensis</i>	3,5
coromendel	<i>Coturnix coromendelica</i>	4
des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	4
arlequine	<i>Coturnix delegorguei</i>	4
du japon	<i>Coturnix japonica</i>	4
des chaumes	<i>Coturnix pectoralis</i>	4
TETRAONIDES	TETRAONIDES	
petit tétras du Canada	<i>Canachites canadensis</i>	M10-F8
tétraogalle de l'Himalaya	<i>Tetraogallus himalayensis</i>	14
tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>	12
grand tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	20
COLINS	COLINS	
de Californie (chassable)	<i>Callipepla californica</i>	5
de Douglas (élégant)	<i>Callipepla douglasii</i>	5,5
de Gambel	<i>Callipepla gambellii</i>	5,5
écaillé bleu	<i>Callipepla squamata</i>	5,5
de Ridgway	<i>Colinus v. ridgwayi</i>	4
de Virginie (chassable)	<i>Colinus virginianus</i>	5
des montagnes	<i>Oreortyx picta</i>	7
FRANCOLINS	FRANCOLINS	
à double éperon	<i>Francolinus bicalcaratus</i>	8
à bec rouge	<i>Francolinus adspersus</i>	8
à gorge rouge	<i>Francolinus afer</i>	8
à gorge blanche	<i>Francolinus albogularis</i>	8
noir	<i>Francolinus francolinus</i>	9
d'Herkel	<i>Francolinus Herkelii</i>	10

de Hidebrand	<i>Francolinus hildebrandti</i>	9
à cou jaune	<i>Francolinus leucoscepus</i>	8
de Chine	<i>Francolinus pintadeanus</i>	8
peint	<i>Francolinus pictus</i>	8
TORQUEOLES	TORQUEOLES	
Gingi	<i>Arborophila gingica</i>	9
à poitrine brune	<i>Arborophila brunneopectus</i>	9
à collier	<i>Arborophila torqueola</i>	9
PERDRIX	PERDRIX	
gambra	<i>Alectoris barbara</i>	7
choukar	<i>Alectoris choukar</i>	9
bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>	7
de Philby	<i>Alectoris Philbyi</i>	7
rouge	<i>Alectoris rufa</i>	9
des bambous de Fytch	<i>Bambusicola fytchii</i>	7
des bambous de Chine	<i>Bambusicola thoracica</i>	7
grise	<i>Perdix perdix</i>	7
roul-roul	<i>Rollulus rouloul</i>	7
HOCCOS et PENELOPES (cracidés)		
Grand HOCCO	<i>Crax rubra</i>	
HOCCO à pierre	<i>Pauxi pauxi</i>	
Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>	
Pénélope siffleuse	<i>Pipile jacutinga</i>	
Pénélope siffleuse de la Trinité	<i>Pipile pipile pipile</i>	
Chaco Chachalaca	<i>Ortalis canicollis</i>	

nom français	nom scientifique	Diamètre bague
GRUES	GRUES	
à cou blanc	<i>Grus vipio</i>	18
du Canada	<i>Grus canadensis</i>	18
du Japon	<i>Grus japonensis</i>	18
de paradis	<i>Anthropoides paradisae</i>	14
démouille de numidie	<i>Anthropoides virgo</i>	13
couronnée noire	<i>Balearica pavonina pavonina</i>	18
couronnée grise	<i>Balearica regulorum regulorum</i>	18
antigone	<i>Grus antigone</i>	18
cendrée	<i>Grus grus</i>	18
HERONS et apparentés	HERONS et apparentés	
grande aigrette	<i>Casmerodius albius</i>	24
héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	24
héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	24
crabier chevelu	<i>Ardea valloides</i>	12
crabier malais	<i>Ardeola speciosa</i>	12
héron gardeboeuf	<i>Bubulcus ibis</i>	14
savacou huppé	<i>Cochlearius cochlearius</i>	12
aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	12
blongio nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	9
bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	12
CIGOGNES et apparentés	CIGOGNES et apparentés	
cigogne orientale	<i>Ciconia boyciana</i>	16
cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	16
Jabiru d'Afrique	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	27
marabout d'Afrique	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	27
tantale indien	<i>Mycteria leucocephala</i>	12
Ombrette	<i>Scopus ombretta</i>	12
cigogne d'Abdim	<i>Sphenorhynchus abdinii</i>	14
IBIS	IBIS	
d'Australie (cou de paille)	<i>Threskiornis spinicolis</i>	14
rouge	<i>Eudocimus ruber</i>	12
hagedash	<i>Hagedashia hagedash</i>	14
falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	10
de Ridgway	<i>Plegadis ridgwayi</i>	10
blanc amerique	<i>Eudocimus albus</i>	12
chauve	<i>Geronticus eremita</i>	14
australie blanc	<i>Threskiornis mollucca</i>	14
sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	14
à face noire	<i>Threskiornis melanopsis</i>	
mandore	<i>Threskiornis caudatus</i>	
du cap	<i>Geronticus calvus</i>	
SPATULES	SPATULES	
rose	<i>Platalea ajaja</i>	14
d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	14
blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	14
AVOCETTES	AVOCETTES	
d'Amérique	<i>Recurvirostra americana</i>	6,5
élégante	<i>Recurvirostra avocetta</i>	6,5
ECHASSES	ECHASSES	
blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	6,5

d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	6,5
CHEVALIERS (scolopacidés)	CHEVALIERS	
guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	3
combattant (chassable)	<i>Philomachus pugnax</i>	6
arlequin (chassable)	<i>Tringa erythropus</i>	5
sylvain	<i>Tringa glareola</i>	4,5
aboyeur (chassable)	<i>Tringa nebularia</i>	5
cul-blanc	<i>Tringa ochropus</i>	4,5
gambette (chassable)	<i>Tringa totanus</i>	5
BECASSEAUX (scolopacidés)	BECASSEAUX	
sanderling	<i>Calidris alba</i>	4,5
variable	<i>Calidris alpina</i>	4,5
maubèche (chassable)	<i>Calidris canutus</i>	4,5
minute	<i>Calidris minuta</i>	3
de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	3
falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>	5
Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	4,5
BARGES et COURLIS (scolopacidés)	BARGES et COURLIS	
Barge rousse (chassable)	<i>Limosa lapponica</i>	5,5
Barge à queue noire (chassable)	<i>Limosa limosa</i>	5,5
Coulis cendré (chassable)	<i>Numenius arquata</i>	9
Courlis corlieu (chassable)	<i>Numenius phaeopus</i>	8
AUTRES ECHASSIERS (charadriidés)	Charadriidés	
Vanneau armé	<i>Vanellus armatus</i>	6,5
Vanneau soldat	<i>Vanellus miles miles</i>	6,5
vanneau masqué	<i>Vanellus miles novae-hollandiae</i>	6,5
Vanneau caronculé	<i>Vanellus superciliosus</i>	6,5
Vanneau téro	<i>vanellus chilensis</i>	6,5
Vanneau éperonné	<i>Vanellus spinosus</i>	6,5
Vanneau huppé (chassable)	<i>Vanellus vanellus</i>	6,5
Oedicnème criard (Burhinidés)	<i>Burhinus oedicnemus</i>	9
Oedicnème du Pérou	<i>Burhinus superciliaris</i>	8
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	3
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	5
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	4
Glaréole à collier (glaréolidés)	<i>Glareola pratincola</i>	4
Huitrier de Magellan	<i>Haematopus magellanicus</i>	9
Huitrier pie (chassable)	<i>Haematopus ostralegus</i>	8
Pluvier doré (chassable)	<i>Pluvialis apricaria</i>	7
Pluvier argenté (chassable)	<i>Pluvialis squatarola</i>	7
Pluvier fluviatile	<i>Pluvianus aegyptius</i>	4
FLAMANTS	FLAMANTS	
nain	<i>Phoeniconaias minor</i>	12
du Chili	<i>Phoenicoparrus chilensis</i>	14
rose	<i>Phoenicopterus ruber roseus</i>	14
de Cuba	<i>Phoenicopterus ruber ruber</i>	14
AUTRUCHES et apparentés	AUTRUCHES et apparentés	
Casoar	<i>Casuarius casuarius</i>	
Emeu	<i>Dromiceius novae-hollandiae</i>	
Nandou gris	<i>Rhea americana</i>	
Autruchon (de 3 mois)	<i>Struthio camelus (Pour certains pays)</i>	

TOURACOS	TOURACOS	
Touraco vert	<i>Tauraco persa</i>	7
Touraco à bec noir	<i>Tauraco schuetti</i>	7
Touraco de Schalow	<i>Tauraco schalowi</i>	7
Touraco de Fischer	<i>Tauraco fischeri</i>	8
Touraco de Livingstone	<i>Tauraco livingstonii</i>	7
Touraco louri	<i>Tauraco corythaix</i>	7
Touraco doré	<i>Tauraco bannermani</i>	?
Touraco pauline	<i>Tauraco erythrolophus</i>	7
Touraco à gros bec	<i>Tauraco macrorhynchus</i>	?
Touraco à joues blanches	<i>Tauraco leucotis</i>	8
Touraco de Ruspoli	<i>Tauraco ruspolii</i>	?
Touraco de Hartlaub	<i>Tauraco hartlaubi</i>	7
Touraco à huppe blanche	<i>Tauraco leucolophus</i>	7
Touraco du Ruwenzori	<i>Musophaga johnstoni</i>	?
Touraco à huppe splendide	<i>Musophaga porphyreolopha</i>	7
Touraco violet	<i>Musophaga violacea</i>	8
Touraco de Lady Ross	<i>Musophaga rossae</i>	9
Touraco concolore	<i>Corythaixoides concolor</i>	9
Touraco masqué	<i>Corythaixoides personata</i>	9
Touraco à ventre blanc	<i>Corythaixoides leucogaster</i>	9
Touraco gris	<i>Crinifer piscator</i>	8
Touraco à queue barrée	<i>Crinifer zonurus</i>	?
Touraco géant	<i>Corythaeola cristata</i>	9
DIVERS	DIVERS	
foulque commune	<i>Fulica atra</i>	9
Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	8
Poule sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	8
Râle Géant	<i>Aramides hyepacaha</i>	14
Agami trompette	<i>Psophia crepitans</i>	12
CALAO		
calao a bec rouge	<i>Tockus erythrorhynchus</i>	7(PC)
Calao couronné	<i>Tockus alboterminatus</i>	7(PC)
calao longibande	<i>Tockus fasciatus</i>	7(PC)
calao a bec noir	<i>Tockus nasutus</i>	7(PC)
calao a bec jaune	<i>Tockus flavirostris</i>	7(PC)
Calao trompette	<i>Ceratogymna bucinator</i>	PC
Calao à joues argent	<i>Ceratogymna brevis</i>	PC
Martin-chasseur géant	<i>Dacelo novaeguineae</i>	10
TOUCANS		
Toucan montagnard	<i>Andigena laminirostris</i>	PC
Toucan à carène	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	PC
Toucan ariel	<i>Ramphastos vitellinus</i>	PC
Toucan à bec orange	<i>Ramphastos (vitellinus) aurantiirostris</i>	PC
Toucan à ventre rouge	<i>Ramphastos dicolorus</i>	PC
Toucan de Swainson	<i>Ramphastos swainsonii</i>	PC
Toucan tocard	<i>Ramphastos ambiguus</i>	PC
Toucan à bec rouge	<i>Ramphastos tucanus</i>	PC
Toucan de Cuvier	<i>Ramphastos cuvieri</i>	PC
Toucan toco	<i>Ramphastos toco</i>	PC
GREBES		
castagneux	<i>Podiceps rufficollis</i>	7
à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	9

jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	9
huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	12
esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	9
	* Puce conseillée	
	*** Espèces dangereuses	
PASSERIFORMES :		
1 - ETOURNEAU X, MARTINS et MAINATES (Sturnidés)		
CHOUCADOR à oreillons bleus	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	5
CHOUCADOR à ventre roux	<i>Lamprotornis pulcher</i>	5
CHOUCADOR pourpre	<i>Lamprotornis purpureus</i>	5
CHOUCADOR superbe	<i>Lamprotornis superbus</i>	5
CHOUCADOR à longue queue	<i>Lamprotornis caudatus</i>	
CHOUCADOR royal	<i>Lamprotornis regius</i>	5
SPREO améthyste	<i>cinnycinclus leucogaster</i>	3,5
MARTIN à collier	<i>Acridotheres ginginacius</i>	
MARTIN des berges	<i>Acridotheres albocinctus</i>	5,5
MARTIN triste	<i>Acridotheres tristis</i>	5,5
MARTIN huppé	<i>Acridotheres cristatellus</i>	
MARTIN des Pagodes	<i>Temenuchus pagodarum</i>	4,2
MARTIN de ROTHSCHILD	<i>Leucospar rothschildi</i>	
MARTIN de CHINE	<i>Sturnus sinensis</i>	4,2
étourneau sansonnet (chassable)	<i>Sturnus vulgaris</i>	4,2
étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	4,2
Mainate de JAVA (mainatre religieux)	<i>Gracula religiosa</i>	
Mainate intermédiaire	<i>Gracula religiosa intermedia</i>	
Mainate soyeux (étourneau soyeux)	<i>Sturnus sericeus</i>	4,2
2 - CORBEAUX, PIES et GEAIS (Corvidés)		
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	14
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	8
Corbeau à cou blanc	<i>Corvus albicollis</i>	12
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	7
Corneille noire (chassable)	<i>Corvus corone</i>	
Corbeau freux (chassable)	<i>Corvus frugilegus</i>	
Choucas des Tours	<i>Corvus monedula</i>	
Pie bavarde (chassable)	<i>Pica pica</i>	6
Pirolle à bec rouge	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	7
Pie bleue	<i>Cyanopica cyana</i>	5,5
Pie bleue ibérique	<i>Cyanopica cooki</i>	5,5
Pirolle verte	<i>Cissa chinensis</i>	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	6
Geai vert	<i>Cyanocorax Ynca</i>	5,5
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	
Geai à queue blanche	<i>Cyanocorax mystacalis</i>	6
Geai Acahé	<i>Cyanocorax chrysops</i>	7
Geai à face blanche	<i>Calocitta formosa</i>	7
Geai à face noire	<i>Calocitta colliei</i>	7
ROLLIERS et ROLLES (coracidés)		
Rollier d' Europe	<i>Coracias garrulus</i>	6

Rollier à ventre bleu	<i>Coracias cyanoeaster</i>	6
Rollier à longs brins	<i>Coracias caudata</i>	6
Rollier varié	<i>Coracias naevia</i>	6