

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|----------|-------------------------------|--|
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas acuta | Canard pilet |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas americana | Canard à front blanc_ Canard d'Amérique |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas aucklandica | Sarcelle de Nouvelle-Zélande |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas bahamensis | Canard des Bahamas_ Pilet des Bahamas |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas bernieri | Sarcelle de Bernier |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas chloratis | Sarcelle de la Nouvelle-Zelande |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas crecca carolinensis | Sarcelle à ailes vertes_ Sarcelle de la Caroline |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas discors | Sarcelle à ailes bleues |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas eatoni | Canard d'Eaton |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas formosa | Sarcelle élégante |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas laysanensis | Sarcelle de Laysan |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas melleri | Canard de Meller |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas querquedula | Sarcelle d'été |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anas rubripes | Canard noir |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anser brachyrhynchus | Oie à bec court |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anser caerulescens | Oie des neiges |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anser erythropus | Oie naine |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Anser rossii | Oie de Ross |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Asarcornis scutulata | Canard musqué à ailes blanches |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya affinis | Fuligule à tête noire_ Petit Fuligule |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya americana | Fuligule à tête rouge |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya collaris | Fuligule à bec cerclé_ Fuligule à collier |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya innotata | Fuligule de Madagascar |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya nyroca | Fuligule nyroca |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Aythya valisineria | Fuligule à dos blanc |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta bernicla | Bernache cravant |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta canadensis | Bernache du Canada |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta canadensis leucopareia | Bernache du Canada aléoute |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta leucopsis | Bernache nonnette |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta ruficollis | Bernache à cou roux |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Branta sandvicensis | Oie néné |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Bucephala albeola | Garrot albéole |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Bucephala islandica | Garrot d'Islande |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Cairina moschata | Canard musqué |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Coscoroba coscoroba | Cygne coscoroba |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | Cygnus columbianus bewickii | Cygne de Bewick |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|-------------|------------------------------------|--|
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus cygnus</i> | Cygne chanteur |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus melanocoryphus</i> | Cygne à cou noir |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus olor</i> | Cygne tuberculé |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna arborea</i> | Dendrocygne à bec noir |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Dendrocygne à ventre noir_ Dendrocygne à bec rouge |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Dendrocygne fauve |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna viduata</i> | Dendrocygne veuf |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Histrionicus histrionicus</i> | Arlequin plongeur_ Garrot arlequin |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Lophodytes cucullatus</i> | Harle couronné |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mareca americana</i> | Canard à front blanc_ Canard d'Amérique |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mareca falcata</i> | Canard à faucilles |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Sarcelle marbrée |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta fusca</i> | Macreuse brune |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta nigra americana</i> | Macreuse à bec jaune |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta perspicillata</i> | Macreuse à front blanc |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mergellus albellus</i> | Harle piette |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus merganser</i> | Harle bièvre |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus octosetaceus</i> | Harle huppard |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus serrator</i> | Harle huppé |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Nomonyx dominicus</i> | Erismature routoutou_ Canard masqué |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura dominica</i> | Erismature routoutou_ Canard masqué |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Érismature rousse |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura leucocephala</i> | Érismature à tête blanche |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Polysticta stelleri</i> | Eider de Steller |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> | Canard à tête rose |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Canard à bosse_ Sarcidiorne à bosse_ Canard coronulé |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Somateria spectabilis</i> | Eider à tête grise |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Spatula clypeata</i> | Canard souchet |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Spatula discors</i> | Sarcelle à ailes bleues |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Tadorna cristata</i> | Tadorne de Corée |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Tadorna ferruginea</i> | Tadorne casarca_ Casarca roux |
| Aves | Anseriformes | Anatidae | <i>Tadorna tadorna</i> | Tadorne de Belon |
| Aves | Anseriformes | Anhimidae | <i>Anhima cornuta</i> | Kamichi cornu |
| Aves | Apodiformes | Apodidae | <i>Apus pacificus</i> | Martinet de Sibérie |
| Aves | Apodiformes | Apodidae | <i>Apus unicolor</i> | Martinet unicolore |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Abeillia abeillei</i> | Colibri d'Abeillé |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Acestrura spp. | Colibri des Santa Marta |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Adelomyia melanogenys | Colibri moucheté |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaeactis aliciae | Colibri d'Alice |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaeactis castelnaudii | Colibri de Castelneau |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaeactis cupripennis | Colibri étincelant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaeactis pamela | Colibri paméla |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaiocercus coelestis | Sylphe à queue violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Aglaiocercus kingi | Sylphe à queue d'azur |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria brevirostris | Ariane à poitrine blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria candida | Ariane candide |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria cyanocephala | Ariane à couronne azur |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria francae | Ariane de Francia |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria leucogaster | Ariane vert-doré |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria versicolor | Ariane versicolore |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria violiceps | Ariane à couronne violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Agyrtria viridifrons | Ariane à front vert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia amazilia | Ariane de Lesson |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia castaneiventris | Ariane à ventre roux |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia distans | Ariane du Tachira |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia rutila | Ariane cannelle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia tzacatl | Ariane à ventre gris |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Amazilia yucatanensis | Ariane du Yucatan |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Androdon aequatorialis | Colibri d'Equateur |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anopetia gounellei | Ermite de Gounelle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthocephala floriceps | Colibri à tête rose |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthracothorax dominicus | Mango doré |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthracothorax mango | Mango de la Jamaïque |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthracothorax prevostii | Mango de Prévost |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthracothorax recurvirostris | Colibri avocette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Anthracothorax viridis | Mango vert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Archilochus alexandri | Colibri à gorge noire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Archilochus colubris | Colibri à gorge rubis |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Atthis ellioti | Colibri d'Elliot |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Atthis heloisa | Colibri h lo se |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Augastes geoffroyi | Colibri de Geoffroy |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Augastes lumachellus | Colibri lumachelle |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Augastes scutatus | Colibri superbe |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Basilinna leucotis | Saphir à oreilles blanches |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Basilinna xantusii | Saphir de Xantus |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Boissonneaua flavescens | Colibri flavescent |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Boissonneaua jardini | Colibri de Jardine |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Boissonneaua matthewsii | Colibri de Matthews |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calliphlox bryantae | Colibri magenta |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calliphlox evelynae | Colibri des Bahamas |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calliphlox mitchellii | Colibri de Mitchell |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calothorax lucifer | Colibri lucifer |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calothorax pulcher | Colibri charmant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calypte anna | Colibri d'Anna |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Calypte costae | Colibri de Costa |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus cirrochloris | Colibri vert et gris |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus curvipennis | Campyloptère pampa |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus cuvierii | Colibri de Cuvier |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus duidae | Campyloptère montagnard |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus ensipennis | Campyloptère à queue blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus falcatus | Campyloptère lazulite |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus hemileucurus | Campyloptère violet |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus hyperythrus | Campyloptère rougeâtre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus macrourus | Colibri hirondelle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus phainopeplus | Campyloptère des Santa Marta |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus rufus | Campyloptère roux |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Campylopterus villaviscensio | Campyloptère du Napo |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus astreans | Colibri de Santa Marta |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus berlepschi | Colibri de Berlepsch |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus bombus | Colibri bourdon |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus heliodor | Colibri héliodore |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus jourdani | Colibri de Jourdan |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chaetocercus mulsant | Colibri de Mulsant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalcostigma herrani | Métallure arc-en-ciel |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalcostigma heteropogon | Métallure à queue bronzée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalcostigma olivaceum | Métallure olivâtre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalcostigma ruficeps | Métallure à tête rousse |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalcostigma stanleyi | Métallure de Stanley |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalybura buffonii | Colibri de Buffon |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chalybura urochrysis | Colibri à queue bronzée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon alicae | Émeraude alicae |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon aureoventris | Émeraude splendide |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon bracei | Émeraude de New Providence |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon maugaeus | Émeraude de Porto Rico |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon notatus | Colibri à menton bleu |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon poortmani | Émeraude à queue courte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon ricordii | Émeraude de Ricord |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon russatus | Émeraude cuivrée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon stenura | Émeraude à queue étroite |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chlorostilbon swainsonii | Émeraude d'Hispaniola |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Chrysuronia oenone | Saphir oenome |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Clytolaema rubicauda | Colibri rubis-émeraude |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena bonapartei | Inca de Bonaparte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena coeligena | Inca céleste |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena helianthea | Inca porphyre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena iris | Inca iris |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena lutetiae | Inca à gemme bleue |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena phalerata | Inca à queue blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena prunellei | Inca noir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena torquata | Inca à collier |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena violifer | Inca violifère |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Coeligena wilsoni | Inca brun |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Colibri coruscans | Colibri anaïs |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Colibri serrirostris | Colibri à ventre blanc |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Colibri thalassinus | Colibri thalassin |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Cyananthus latirostris | Colibri circé |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Cyananthus sordidus | Colibri sombre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Damophila julie | Colibri julie |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Discosura conversii | Coquette à queue fine |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Discosura langsdorffi | Coquette de Langsdorff |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Discosura letitia | Coquette de Létitia |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Discosura popelairii | Coquette de Popelaire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Doricha eliza | Colibri élise |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Doricha enicura | Colibri à queue singulière |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Doryfera johannae | Porte-lance de Jeanne |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Doryfera ludovicae | Porte-lance de Louise |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Elvira chionura | Colibri elvire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Elvira cupreiceps | Colibri à tête cuivrée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Ensifera ensifera | Colibri porte-épée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis alinae | Érione d'Aline |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis cupreiventris | Érione à ventre cuivré |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis derbyi | Érione de Derby |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis glaucopoides | Érione à front bleu |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis godini | Érione turquoise |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis luciani | Érione Catherine |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis mirabilis | Érione multicolore |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis mosquera | Érione à poitrine d'or |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis nigrivestis | Érione à robe noire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eriocnemis vestitus | Érione pattue |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eugenes fulgens | Colibri de Rivoli |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eulampis holosericeus | Colibri falle-vert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eupherusa cyanophrys | Colibri d'Oaxaca |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eupherusa eximia | Colibri à épaulettes |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eupherusa nigriventris | Colibri à ventre noir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eupherusa poliocerca | Colibri du Guerrero |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eutoxeres aquila | Bec-en-faucille aigle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Eutoxeres condamini | Bec-en-faucille de la Condamine |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Florisuga fusca | Colibri demi-deuil |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Glaucis aenea | Ermite bronzé |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Glaucis dohrnii | Ermite de Dohrn |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Glaucis hirsuta | Ermite hirsute |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Goethalsia bella | Colibri du Pirré |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Goldmania violiceps | Colibri à calotte violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Haplophaedia aureliae | Érione d'Aurélie |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Haplophaedia lugens | Érione givrée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Heliactin cornuta | Colibri aux huppées d'or |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Heliangelus amethysticollis | Héliange clarisse |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Heliangelus clarisse | Héliange de Mérida |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Heliangelus exortis | Héliange tourmaline |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Heliangelus mavors | Héliange mars |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus regalis</i> | Héliange royale |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus strophianus</i> | Héliange à queue bleue |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus viola</i> | Héliange violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa aurescens</i> | Brillant à bandeau bleu |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa branickii</i> | Brillant de Branicki |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa gularis</i> | Brillant à gorge rose |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa imperatrix</i> | Brillant impératrice |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa jacula</i> | Brillant fer-de-lance |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa leadbeateri</i> | Brillant à front violet |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa rubinoides</i> | Brillant rubinoïde |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa schreibersii</i> | Brillant à gorge noire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa xanthogonys</i> | Brillant à couronne verte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliomaster constantii</i> | Colibri de Constant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliomaster furcifer</i> | Colibri d'Angèle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliomaster squamosus</i> | Colibri médiastin |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliiothryx barroti</i> | Colibri féérique |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis chrysur</i> | Saphir à queue d'or |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis eliciae</i> | Saphir d'Elicia |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis grayi</i> | Saphir ulyse |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis pyropygia</i> | Saphir embrasé |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylonympha macrocerca</i> | Colibri à queue en ciseaux |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Klais guimeti</i> | Colibri à tête violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lafresnaya lafresnayi</i> | Colibri de Lafresnaye |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis amethystinus</i> | Colibri à gorge améthyste |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis castaneoventris</i> | Colibri à ventre châtain |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis clemenciae</i> | Colibri à gorge bleue |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis hemileucus</i> | Colibri à gorge lilas |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis sybillae</i> | Colibri de Sybil |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lampornis viridipallens</i> | Colibri vert-d'eau |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lamprolaima rhami</i> | Colibri à gorge grenat |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga coeruleocularis</i> | Colibri faux-saphir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga goudoti</i> | Colibri de Goudot |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga lilliae</i> | Colibri de Lillian |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lesbia nuna</i> | Porte-traîne nouna |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Lesbia victoriae</i> | Porte-traîne lesbienne |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | <i>Leucippus baeri</i> | Colibri de Tumbes |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus chionogaster | Ariane à ventre blanc |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus chlorocercus | Colibri à queue verte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus fallax | Colibri trompeur |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus hypostictus | Colibri grivelé |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus taczanowskii | Colibri de Taczanowski |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucippus viridicauda | Ariane du Pérou |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Leucochloris albicollis | Colibri à gorge blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Loddigesia mirabilis | Loddigésie admirable |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis adorabilis | Coquette adorable |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis brachylopha | Coquette du Guerrero |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis chalybeus | Coquette chalybée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis delattrei | Coquette de Delattre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis gouldii | Coquette de Gould |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis helenae | Coquette d'Hélène |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis magnificus | Coquette magnifique |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis pavoninus | Coquette paon |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Lophornis stictolophus | Coquette pailletée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Mellisuga helenae | Colibri d'Helen |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Mellisuga minima | Colibri nain |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura aeneocauda | Métallure à queue d'airain |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura baroni | Métallure de Baron |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura eupogon | Métallure à gorge feu |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura iracunda | Métallure dorée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura odomae | Métallure du Chinguela |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura phoebe | Métallure phébé |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura theresiae | Métallure de Thérèse |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura tyrianthina | Métallure émeraude |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Metallura williami | Métallure verte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Microchera albocoronata | Colibri à coiffe blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Microstilbon burmeisteri | Colibri de Burmeister |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Myrmia micrura | Colibri à queue courte |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Myrtis fanny | Colibri fanny |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Myrtis yarrellii | Colibri d'Arica |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Ocreatus underwoodii | Haut-de-chausses à palettes |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Opisthoprora euryptera | Colibri avocettin |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreonympha nobilis | Colibri noble |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus adela | Colibri adèle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus chimborazo | Colibri du Chimborazo |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus estella | Colibri estelle |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus leucopleurus | Colibri à flancs blancs |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus melanogaster | Colibri à plastron noir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Oxypogon guerinii | Colibri casqué |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Panterpe insignis | Colibri insigne |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Patagona gigas | Colibri géant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis aethopyga | Ermite |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis anthophilus | Ermite anthophile |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis eurynome | Ermite eurynome |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis griseogularis | Ermite à gorge grise |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis guy | Ermite vert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis hispidus | Ermite d'Osery |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis idaliae | Ermite d'Idalie |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis koepckeae | Ermite de Koepcke |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis nattereri | Ermite de Natterer |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis philippii | Ermite de Filippi |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis pretrei | Ermite de Prêtre |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis squalidus | Ermite terne |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis stuarti | Ermite de Stuart |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis subochraceus | Ermite ocré |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis syrmatophorus | Ermite à ventre fauve |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phaethornis yaruqui | Ermite yaruqui |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phlogophilus harterti | Colibri de Hartert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Phlogophilus hemileucurus | Colibri à queue mi-blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata amabilis | Ariane aimable |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata boucardi | Ariane de Boucard |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata fimbriata | Ariane de Linné |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata lactea | Ariane saphirine |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata luciae | Ariane de Lucy |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyerata rosenbergi | Ariane de Rosenberg |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polyonymus caroli | Colibri de Bourcier |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Polytmus milleri | Colibri des tépuis |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Pterophanes cyanopterus | Colibri à ailes saphir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Ramphodon naevius | Colibri tacheté |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Ramphomicron dorsale | Colibri à dos noir |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Ramphomicron microrhynchum | Colibri à petit bec |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Rhopis vesper | Colibri vesper |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Sappho sparganura | Colibri sappho |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia beryllina | Ariane béryl |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia cyanifrons | Ariane à front bleu |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia cyanura | Ariane à queue bleue |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia edward | Ariane d'Edward |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia saucerrottei | Ariane de Sophie |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia tobaci | Ariane de Félicie |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Saucerottia viridigaster | Ariane à ventre vert |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus ardens | Colibri ardent |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus flammula | Colibri flammule |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus platycercus | Colibri à queue large |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus rufus | Colibri roux |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus sasin | Colibri d'Allen |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Selasphorus scintilla | Colibri scintillant |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Sephanoides fernandensis | Colibri robinson |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Sephanoides sephaniodes | Colibri du Chili |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Stellula calliope | Colibri calliope |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Stephanoxis lalandi | Colibri de Delalande |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Sternoclyta cyanopectus | Colibri à poitrine violette |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Taphrolesia griseiventris | Colibri comète |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thalurania colombica | Dryade couronnée |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thalurania fannyi | Dryade de Fanny |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thalurania glaucopsis | Dryade glaucope |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thalurania ridgwayi | Dryade du Mexique |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thalurania watertonii | Dryade de Waterton |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Thaumastura cora | Colibri cora |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Threnetes niger | Ermite d'Antonia_ Ermite à queue blanche |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Threnetes ruckeri | Ermite de Rucker |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Tilmatura dupontii | Colibri zémès |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Trochilus polytmus | Colibri à tête noire |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Urochroa bougueri | Colibri de Bouguer |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Urosticte benjamini | Colibri de Benjamin |
| Aves | Apodiformes | Trochilidae | Urosticte ruficrissa | Colibri à sous-caudales rousses |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|---------------|------------------------------|---|
| Aves | Bucerotiformes | Upupidae | Upupa epops | Huppe fasciée |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Apus affinis | Martinet des maisons |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Apus apus | Martinet noir |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Apus pallidus | Martinet pâle |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura brachyura | Martinet polioure |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura chapmani | Martinet de Chapman |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura martinica | Martinet chiquesol_ Petit martinet noir_ Hirondelle |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura meridionalis | Martinet de Sick |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura pelagica | Martinet ramoneur |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Chaetura spinicaudus | Martinet spinicaude |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Collocalia francica | Salangane des Mascareignes |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Cypseloides cryptus | Martinet à menton blanc |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Hirundapus caudacutus | Martinet épineux |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Nephoecetes niger | Martinet sombre |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Panyptila cayennensis | Martinet de Cayenne |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Streptoprocne zonaris | Martinet à collier blanc |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Tachornis squamata | Martinet claudia |
| Aves | Caprimulgiform | Apodidae | Tachymarptis melba | Martinet à ventre blanc_ Martinet alpin |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Caprimulgus cayennensis | Engoulevent coré |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d'Europe |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Caprimulgus ruficollis | Engoulevent à collier roux |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Chordeiles acutipennis | Engoulevent minime |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Chordeiles minor | Engoulevent d'Amérique |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Chordeiles nacunda | Engoulevent nacunda |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Hydropsalis cayennensis | Engoulevent coré |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Hydropsalis climacocerca | Engoulevent trifide |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Hydropsalis maculicaudus | Engoulevent à queue étoilée |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Lurocalis semitorquatus | Engoulevent à queue courte |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Nyctidromus albicollis | Engoulevent pauraqué |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Nyctipolus nigrescens | Engoulevent noirâtre |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Nyctiprogne leucopyga | Engoulevent leucopyge |
| Aves | Caprimulgiform | Caprimulgidae | Setopagis maculosa | Engoulevent de Guyane |
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Caprimulgus aethereus | Ibijau à longue queue |
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Nyctibius aethereus | Ibijau à longue queue |
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Nyctibius bracteatus | Ibijau roux |
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Nyctibius grandis | Grand Ibijau |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Nyctibius griseus | Ibijau gris |
| Aves | Caprimulgiform | Nyctibiidae | Nyctibius leucopterus | Ibijau à ailes blanches |
| Aves | Caprimulgiform | Steatornithidae | Steatornis caripensis | Guacharo des cavernes |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Amazilia brevirostris chionopectus | Ariane à poitrine blanche |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Amazilia fimbriata | Ariane de Linné |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Amazilia leucogaster | Ariane vert-doré |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Amazilia viridigaster cupreicauda | Ariane à queue cuivrée |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Anthracothorax nigricollis | Mango à cravate noire |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Anthracothorax viridigula | Mango à cravate verte |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Avocettula recurvirostris | Colibri avocette_ Mango avocette |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Calliphlox amethystina | Colibri améthyste |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Campylopterus largipennis | Campyloptère à ventre gris |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Chlorestes notata | Colibri à menton bleu_ Émeraude à menton bleu |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Chlorostilbon mellisugus | Émeraude orvert |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Chrysolampis mosquitus | Colibri rubis-topaze |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Colibri delphinae | Colibri de Delphine |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Cyanophaia bicolor | Colibri à tête bleue |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Discosura longicaudus | Coquette à raquettes |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Eulampis jugularis | Colibri madère |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Florisuga mellivora | Colibri jacobin |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Glaucis hirsutus | Ermite hirsute |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Heliomaster longirostris | Colibri corinne |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Heliophryx auritus | Colibri oreillard |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Hylocharis cyanus | Saphir azuré |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Hylocharis sapphirina | Ariane à gorge rousse_ Saphir à gorge rousse |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Lophornis ornatus | Coquette huppe-col |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Orthorhynchus cristatus | Colibri huppé |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis augusti | Ermite d'Auguste |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis bourcier | Ermite de Bourcier |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis longuemareus | Ermite nain |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis malaris | Ermite à long bec |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis ruber | Ermite roussâtre |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Phaethornis superciliosus | Ermite à brins blancs |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Polytmus guainumbi | Colibri guainumbi |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Polytmus theresiae | Colibri tout-vert |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Sericotetes holosericeus | Colibri falle-vert_ Falle-vert |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|--------------|------------------------------|--|
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Thalurania furcata | Dryade à queue fourchue |
| Aves | Caprimulgiform | Trochilidae | Topaza pella | Colibri topaze |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Aethia psittacula | Starique perroquet |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Alca torda | Petit pingouin_ Pingouin torda |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Alle alle | Mergule nain |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Brachyramphus perdix | Guillemot à long bec |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Cephus grylle | Guillemot à miroir |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Fratercula arctica | Macareux moine |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Fratercula cirrhata | Macareux huppé |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Synthliboramphus antiquus | Guillemot à cou blanc |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Uria aalge | Guillemot de Troïl |
| Aves | Charadriiforme | Alcidae | Uria lomvia | Guillemot de Brünnich |
| Aves | Charadriiforme | Burhinidae | Burhinus bistriatus | Oedicnème américain |
| Aves | Charadriiforme | Burhinidae | Burhinus oediconemus | Oedicnème criard |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius alexandrinus | Gravelot à collier interrompu_ Gravelot de Kent |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius asiaticus | Gravelot asiatique_ Pluvier asiatique |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius collaris | Pluvier d'Azara_ Gravelot d'Azara |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius dubius | Petit Gravelot |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius leschenaultii | Gravelot de Leschenault_ Pluvier de Leschenault |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius mongolus | Gravelot mongol_ Pluvier mongol_ Pluvier de Mongolie |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius morinellus | Pluvier guignard |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius pecuarius | Gravelot pâtre |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius semipalmatus | Pluvier semipalmé_ Gravelot semipalmé |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius vociferus | Gravelot kildir_ Pluvier kildir |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Charadrius wilsonia | Pluvier de Wilson_ Gravelot de Wilson_ Collier |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Pluvialis dominica | Pluvier bronzé |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Pluvialis fulva | Pluvier fauve |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Vanellus cayanus | Vanneau de Cayenne |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Vanellus chilensis | Vanneau téro |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Vanellus gregarius | Vanneau sociable |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Vanellus leucurus | Vanneau à queue blanche |
| Aves | Charadriiforme | Charadriidae | Vanellus spinosus | Vanneau à éperons |
| Aves | Charadriiforme | Chionidae | Chionis minor | Petit bec-en-fourreau_ Petit chionis |
| Aves | Charadriiforme | Glareolidae | Cursorius cursor | Courvite isabelle |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| Aves | Charadriiforme | Glareolidae | Glareola maldivarum | Glaréole orientale_ Glaréole des Maldives |
| Aves | Charadriiforme | Glareolidae | Glareola nordmanni | Glaréole à ailes noires |
| Aves | Charadriiforme | Glareolidae | Glareola ocularis | Glaréole malgache_ Glaréole de Madagascar |
| Aves | Charadriiforme | Glareolidae | Glareola pratincola | Glaréole à collier |
| Aves | Charadriiforme | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | Huîtrier pie |
| Aves | Charadriiforme | Haematopodidae | Haematopus palliatus | Huîtrier d'Amérique |
| Aves | Charadriiforme | Jacanidae | Jacana jacana | Jacana noir |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Anous stolidus | Noddi brun_ Noddi niais |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Anous tenuirostris | Noddi marianne_ Noddi à bec grêle |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Chlidonias hybrida | Guifette moustac |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Chlidonias leucopterus | Guifette leucoptère |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Chlidonias niger | Guifette noire |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Chroicocephalus cirrocephalus | Mouette à tête grise |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Gelochelidon nilotica | Sterne hansel |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Ichthyaetus melanocephalus | Mouette mélanocéphale |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus (Xema) sabini | Mouette de Sabine |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus argentatus | Goéland argenté |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus argentatus smithsonianus | Goéland hudsonien_ Goéland d'Amérique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus armenicus | Goéland d'Arménie |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus atricilla | Mouette atricille |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus audouinii | Goéland d'Audouin |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus cachinnans | Goéland pontique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus cachinnans michahellis | Goéland leucophée |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus canus | Goéland cendré |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus cirrocephalus | Mouette à tête grise |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus delawarensis | Goéland à bec cerclé |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus dominicanus | Goéland dominicain |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus fuscus | Goéland brun |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus genei | Goéland railleur |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus glaucoides | Goéland à ailes blanches_ Goéland arctique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus hyperboreus | Goéland bourgmestre |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus ichthyaetus | Goéland ichthyaète |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus marinus | Goéland marin |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus melanocephalus | Mouette mélanocéphale |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus minutus | Mouette pygmée |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|---------|-------------------------------------|---|
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus philadelphia | Mouette de Bonaparte |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus pipixcan | Mouette de Franklin |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus relictus | Goéland de Mongolie |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus ridibundus | Mouette rieuse |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus sabini | Mouette de Sabine |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Larus smithsonianus | Goéland hudsonien_ Goéland d'Amérique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Leucophaeus atricilla | Mouette atricille |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Leucophaeus pipixcan | Mouette de Franklin |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Onychoprion anaethetus | Sterne bridée |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Onychoprion fuscatus | Sterne fuligineuse |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Onychoprion lunatus | Sterne à dos gris |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Pagophila eburnea | Mouette ivoire_ Goéland sénateur_ Mouette blanche |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Phaetusa simplex | Sterne à gros bec |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Rhodostethia rosea | Mouette de Ross |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Rynchops niger | Bec-en-ciseaux noir |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna albifrons | Sterne naine |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna anaethetus | Sterne bridée |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna bengalensis | Sterne voyageuse |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna bergii | Sterne huppée |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna caspia | Sterne caspienne |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna dougallii | Sterne de Dougall |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna elegans | Sterne élégante |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna forsteri | Sterne de Forster |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna fuscata | Sterne fuligineuse |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna hirundo | Sterne pierregarin |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna maxima | Sterne royale |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna nilotica | Sterne hansel |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna paradisaea | Sterne arctique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna sandvicensis | Sterne caugek |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sterna virgata | Sterne de Kerguelen_ Sterne subantarctique |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sternula antillarum | Petite Sterne |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Sternula superciliaris | Sterne argentée |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Thalasseus elegans | Sterne élégante |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Thalasseus maximus | Sterne royale |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Thalasseus sandvicensis eurygnathus | Sterne de Cayenne |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Sterne caugek |
| Aves | Charadriiforme | Laridae | Xema sabini | Mouette de Sabine |
| Aves | Charadriiforme | Pluvianidae | Pluvianus aegyptius | Pluvian fluviatile |
| Aves | Charadriiforme | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Echasse blanche |
| Aves | Charadriiforme | Recurvirostridae | Himantopus himantopus mexicanus | Échasse d'Amérique |
| Aves | Charadriiforme | Recurvirostridae | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Chevalier guigette |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Actitis macularia | Chevalier grivelé |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Arenaria interpres | Tournepieuvre à collier |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Bartramia longicauda | Bartramie des champs_ Bartramie à longue queue_ Maubèche des |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris acuminata | Bécasseau à queue pointue |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris alba | Bécasseau sanderling |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris alpina | Bécasseau variable |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris bairdii | Bécasseau de Baird |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris canutus | Bécasseau maubèche |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris fuscicollis | Bécasseau de Bonaparte_ Bécasseau à croupion blanc |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris himantopus | Bécasseau à échasses_ Bécasseau échasse |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris maritima | Bécasseau violet |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris mauri | Bécasseau d'Alaska |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris melanotos | Bécasseau tacheté_ Bécasseau à poitrine cendrée |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris minuta | Bécasseau minute |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris pugnax | Chevalier combattant_ Combattant varié |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris pusilla | Bécasseau semipalmé |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris ruficollis | Bécasseau à cou roux |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris subruficollis | Bécasseau rousset_ Bécasseau roussâtre |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris temminckii | Bécasseau de Temminck |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Calidris tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Catoptrophorus semipalmatus | Chevalier semipalmé |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Gallinago delicata | Bécassine de Wilson |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Gallinago media | Bécassine double |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Gallinago paraguaiae | Bécassine sud-américaine_ Bécassine de Magellan |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Gallinago stenura | Bécassine à queue pointue |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Gallinago undulata | Bécassine géante |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Limicola falcinellus | Bécasseau falcinelle |
| Aves | Charadriiforme | Scolopacidae | Limnodromus griseus | Limnodrome à bec court_ Bécassin roux |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Limnodromus scolopaceus | Limnodrome à long bec_ Bécassin à long bec |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa haemastica | Barge hudsonienne |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa lapponica | Barge rousse |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius borealis | Courlis esquimau |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius minutus | Courlis nain |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius phaeopus | Courlis corlieu |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius tenuirostris | Courlis à bec grêle |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Phalaropus fulicarius | Phalarope à bec large |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Phalaropus lobatus | Phalarope à bec étroit |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Phalaropus tricolor | Phalarope de Wilson |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Scolopax minor | Bécasse d'Amérique |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa brevipes | Chevalier de Sibérie |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa flavipes | Petit Chevalier à pattes jaune_ Chevalier à pattes jaunes |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa glareola | Chevalier sylvain |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa guttifer | Chevalier à gouttelette |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa hypoleucos | Chevalier guignette |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa melanoleuca | Grand Chevalier à pattes jaunes_ Chevalier criard |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa nebularia | Chevalier aboyeur |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa ochropus | Chevalier culblanc |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa semipalmata | Chevalier semipalmé |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa solitaria | Chevalier solitaire |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa stagnatilis | Chevalier stagnatile |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Tryngites subruficollis | Bécasseau rousset_ Bécasseau roussâtre |
| Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Xenus cinereus | Bargette du Térék_ Chevalier bargette |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Catharacta antarctica | Labbe antarctique |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Catharacta maccormicki | Labbe de McCormick |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Catharacta skua | Grand Labbe |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius longicaudus | Labbe à longue queue |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius maccormicki | Labbe de McCormick |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin |
| Aves | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius skua | Grand Labbe |
| Aves | Charadriiformes | Turnicidae | Turnix sylvaticus | Turnix sylvaticus |
| Aves | Ciconiiformes | Balaenicipitidae | Balaeniceps rex | Bec-En-Sabot |
| Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia boyciana | Cigogne à bec noir |
| Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia stormi | Cigogne de Storm |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|-------------------|------------------------------|---|
| Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | Leptoptilos dubius | Marabout argala |
| Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | Mycteria cinerea | Tantale blanc |
| Aves | Ciconiiformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus andinus | Flamant des Andes |
| Aves | Ciconiiformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus chilensis | Flamant du Chili |
| Aves | Ciconiiformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus jamesi | Flamant de James |
| Aves | Ciconiiformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus ruber hybride | Hybride de flamant rouge |
| Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Geronticus calvus | Ibis chauve de l'Afrique du Sud |
| Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Nipponia nippon | Ibis à crête du Japon |
| Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Pseudibis gigantea | Ibis géant |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Caloenas nicobarica | Pigeon de Nicobar |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Claravis godefrida | Colombe de Geoffroy |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Claravis pretiosa | Colombe bleutée |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba duboisi | Pigeon de la Réunion |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba junoniae | Pigeon des lauriers |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba livia | Pigeon biset |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba oenops | Pigeon du Pérou |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba pollenii | Pigeon des Comores |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba trocaz | Pigeon trocaz |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columbina minuta | Colombe pygmée |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columbina passerina | Colombe à queue noire_ Ortolan |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Columbina talpacoti | Colombe rousse |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Didunculus strigirostris | Diduncule strigirostre |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Ducula mindorensis | Carpophage de Mindoro |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Ducula pickeringii | Carpophage de Pickering |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Gallicolumba criniger | Gallicolombe de Barlett |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Gallicolumba luzonica | Colombe poignardée |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Geotrygon montana | Colombe roux violet_ Colombe rouviolette_ Perdrix rouge |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Geotrygon mystacea | Colombe à croissant_ Perdrix croissant |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Goura cristata | Goura couronné |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Goura scheepmakeri | Goura de Scheepmaker |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Goura spp. | Gouras |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Goura victoria | Goura de Victoria |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Leptotila rufaxilla | Colombe à front gris |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Leptotila verreauxi | Colombe de Verreaux |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Leptotila wellsi | Colombe de Grenade |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Nesoenas mayeri | Pigeon rose |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|-------------|------------------------------|--|
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Oena capensis | Tourterelle masquée |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Patagioenas cayennensis | Pigeon rousset |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Patagioenas plumbea | Pigeon plombé |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Patagioenas speciosa | Pigeon ramiret |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Patagioenas subvinacea | Pigeon vineux |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Ptilinopus marchei | Ptilope de Marche |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia orientalis | Tourterelle orientale |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia picturata | Tourterelle peinte_ Tourterelle malgache_ Ramier |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia senegalensis | Tourterelle maillée |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Turacoena modesta | Phasianelle modeste |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Zenaida auriculata | Tourterelle oreillard |
| Aves | Columbiformes | Columbidae | Zenaida macroura | Tourterelle triste |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Ceryle alcyon | Martin-pêcheur d'Amérique |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Ceryle rudis | Alcyon pie |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Ceryle torquata | Martin-pêcheur à ventre roux |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Chloroceryle aenea | Martin-pêcheur nain |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Chloroceryle amazona | Martin-pêcheur d'Amazonie |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Chloroceryle americana | Martin-pêcheur vert |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Chloroceryle inda | Martin-pêcheur bicolore |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Halcyon smyrnensis | Martin-chasseur de Smyrne |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Megaceryle alcyon | Martin-pêcheur d'Amérique |
| Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Megaceryle torquata | Martin-pêcheur à ventre roux |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros cassidix | Calao à cimier |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros comatus | Calao coiffé |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros corrugatus | Calao à casque rouge |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros everetti | Calao de Sumba |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros leucocephalus | Calao de Vieillot |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros narcondami | Calao de Narcondam |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros nipalensis | Calao à cou roux |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros plicatus | Calao papou |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros subruficollis | Calao à gorge claire |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros undulatus | Calao festonné |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Aceros waldeni | Calao de Walden |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anorrhinus galeritus | Calao à crête hérissée |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|-------------|------------------------------|---|
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anorrhinus spp. | Calaos |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anorrhinus tickelli | Calao brun |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros albirostris | Calao pie |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros coronatus | Calao de Malabar |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros malayanus | Calao charbonnier |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros marchei | Calao de Palawan |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros montani | Calao des Sulu |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Anthracoceros spp. | Calaos |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Buceros bicornis | Calao bicolore |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Buceros bicornis homrai | Calao bicorne de l'île Homray |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Buceros hydrocorax | Calao à casque plat |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Buceros rhinoceros | Calao rhinocéros |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Buceros vigil | Calao à casque rond |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides affinis | Calao de Mindanao |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides exarhatus | Calao des Célèbes |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides manillae | Calao de Manille |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides mindorensis | Calao de Mindoro |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides panini | Calao tarictic |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides samarensis | Calao de Samar |
| Aves | Coraciiformes | Bucerotidae | Penelopides spp. | calaos |
| Aves | Coraciiformes | Coraciidae | Coracias garrulus | Rollier d'Europe |
| Aves | Coraciiformes | Coraciidae | Eurystomus glaucurus | Rolle violet |
| Aves | Coraciiformes | Meropidae | Merops apiaster | Guêpier d'Europe |
| Aves | Coraciiformes | Meropidae | Merops persicus | Guêpier de Perse |
| Aves | Coraciiformes | Momotidae | Momotus momota | Motmot houtouc |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Clamator glandarius | Coucou geai |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyua minuta | Petit Piaye |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus americanus | Coulicou à bec jaune_ Coucou à bec jaune |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus erythropthalmus | Coulicou à bec noir_ Coucou à bec noir |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus euleri | Coulicou d'Euler |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus melacoryphus | Coulicou de Vieillot |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus minor | Coulicou manioc_ Coulicou masqué_ Coulicou manioc_ Coccyzus |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Crotophaga ani | Ani à bec lisse_ Bilbitin_ Gros merle de Sainte-Lucie |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Crotophaga major | Ani des palétuviers |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus canorus | Coucou gris |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Dromococcyx pavoninus | Géocoucou pavonin |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Piaya cayana | Piaye écureuil |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Piaya melanogaster | Piaye à ventre noir |
| Aves | Cuculiformes | Cuculidae | Tapera naevia | Géocoucou tacheté |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco bannermani | Touraco de Bannerman |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco corythaix | Touraco lourie |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco erythrolophus | Touraco pauline |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco fischeri | Touraco de Fischer |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco hartlaubi | Touraco de Hartlaub |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco leucolophus | Touraco à huppe blanche |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco leucotis | Touraco à joues blanches |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco livingstonii | Touraco de Livingstone |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco macrorhynchus | Touraco à gros bec |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco persa | Touraco vert |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco porphyreolophus | Touraco à huppe pourprée |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco ruspolii | Touraco de Ruspoli |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco schalowi | Touraco de Schalow |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco schuettii | Touraco à bec noir |
| Aves | Cuculiformes | Musophagidae | Tauraco spp. | Touracos |
| Aves | Eurypygiformes | Eurypygidae | Eurypyga helias | Caurale soleil |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter albogularis | Autour pie |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter badius | Épervier shikra |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter bicolor | Épervier bicolore |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter brachyurus | Épervier de Nouvelle-Bretagne |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter brevipes | Épervier à pieds courts |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter butleri | Épervier des Nicobar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter castanilius | Autour à flancs roux |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter chionogaster | Épervier à poitrine blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter cirrocephalus | Épervier à collier roux |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter collaris | Épervier à collier interrompu |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter cooperii | Épervier de Cooper |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter erythrauchen | Épervier à gorge grise |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter erythronemius | Épervier à cuisses rouges |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter erythropus | Autour minulle |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter fasciatus | Autour australien |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter francesii | Épervier de Frances |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter gentilis | Autour des palombes |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter griseiceps | Autour des Célèbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter gularis | Épervier du Japon |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter gundlachi | Épervier de Cuba |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter haplochrous | Autour à ventre blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter henicogrammus | Autour des Moluques |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter henstii | Autour de Henst |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter imitator | Autour imitateur |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter luteoschistaceus | Autour bleu et gris |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter madagascariensis | Épervier de Madagascar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter melanochlamys | Autour à manteau noir |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter melanoleucus | Autour noir |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter meyerianus | Autour de Meyer |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter minullus | Épervier minule |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter nanus | Épervier des Célèbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter nisus | Épervier d'Europe |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter novaehollandiae | Autour blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter ovampensis | Épervier de l'Ovampo |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter poliocephalus | Autour à tête grise |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter poliogaster | Autour à ventre gris |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter princeps | Autour de Mayr |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter rhodogaster | Épervier à poitrine rousse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter rufitorques | Autour des Fidji |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter rufiventris | Épervier menu |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter soloensis | Épervier de Horsfield |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter spp. | Épervier brun |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter striatus | Épervier brun |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter superciliosus | Épervier nain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter tachiro | Autour tachiro |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter toussenelii | Autour de Toussenel |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter trinotatus | Épervier à queue tachetée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter trivirgatus | Autour huppé |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter ventralis | Épervier à gorge rayée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter virgatus | Épervier besra |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aegyptius monachus | Vautour moine |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila adalberti | Aigle ibérique |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila audax | Aigle d'Australie |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila chrysaetos | Aigle royal |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila clanga | Aigle criard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila fasciata | Aigle de Bonelli |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila gurneyi | Aigle de Gurney |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila heliaca | Aigle impérial |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila nipalensis | Aigle des steppes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila pennata | Aigle botté |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila pomarina | Aigle pomarin |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila rapax | Aigle ravisseur |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila spp. | Aigles |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aquila verreauxii | Aigle de Verreaux |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Asturina nitida | Buse cendrée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Asturina plagiata | Buse grise |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aviceda cuculoides | Baza coucou |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aviceda jerdoni | Baza de Jerdon |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aviceda leuphotes | Baza huppard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aviceda madagascariensis | Baza malgache |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Aviceda subcristata | Baza huppé |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Busarellus nigricollis | Buse à tête blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Butastur indicus | Busautour à joues grises |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Butastur liventer | Busautour pâle |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Butastur rufipennis | Busautour des sauterelles |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Butastur teesa | Busautour aux yeux blancs |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo albicaudatus | Buse à queue blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo albigula | Buse à gorge blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo albonotatus | Buse à queue barrée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo archeri | Buse d'Archer |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo augur | Buse augure |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo auguralis | Buse à queue rousse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo brachypterus | Buse de Madagascar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo brachyurus | Buse à queue courte |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo buteo | Buse variable |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo galapagoensis | Buse des Galapagos |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo hemilasius | Buse de Chine |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo jamaicensis | Buse à queue rousse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo lagopus | Buse pattue |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo leucorrhous | Buse cul-blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo lineatus | Buse à épaulettes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo magnirostris | Buse à gros bec |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo nitidus | Buse cendrée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo oreophilus | Buse montagnarde |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo platypterus | Petite Buse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo poecilochrous | Buse du puna |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo polyosoma | Buse tricolore |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo regalis | Buse rouilleuse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo ridgwayi | Buse de Ridgway |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo rufinus | Buse féroce |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo rufofuscus | Buse rounoir |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo solitarius | Buse d'Hawaï |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo swainsoni | Buse de Swainson |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteo ventralis | Buse de Patagonie |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus aequinoctialis | Buse buson |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus anthracinus | Buse noire |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus meridionalis | Buse roussâtre |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus schistaceus | Buse ardoisée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus subtilis | Buse des mangroves |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Buteogallus urubitinga | Buse urubu |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Chelictinia riocourii | Élanion naucler |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Chondrohierax uncinatus | Milan bec-en-croc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Chondrohierax uncinatus wilsonii | Busard de Wilson |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus cinerascens | Circaète cendré |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus cinereus | Circaète brun |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus fasciolatus | Circaète barré |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus pectoralis | Circaète à poitrine noire |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus aeruginosus | Busard des roseaux |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus approximans | Busard de Gould |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus assimilis | Busard tacheté |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus buffoni | Busard de Buffon |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus cinereus | Busard bariolé |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus macrourus | Busard pâle |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|--|---|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus maillardi | Busard de Maillard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus maurus | Busard maure |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus melanoleucos | Busard tchoug |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus pygargus | Busard cendré |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus ranivorus | Busard grenouillard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Circus spilonotus | Busard d'Orient |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Dryotriorchis spectabilis | Aigle serpentine |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Elanoides forficatus | Milan à queue fourchue |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Elanus axillaris | Élanion d'Australie |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Elanus caeruleus | Élanion blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Elanus leucurus | Élanion à queue blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Elanus scriptus | Élanion lettré |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Erythrotriorchis buergersi | Autour de Bürger |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Erythrotriorchis radiatus | Autour rouge |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Eutriorchis astur | Serpentine de Madagascar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gampsonyx swainsonii | Élanion perle |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Geranoaetus albicaudatus | Buse à queue blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Geranoaetus melanoleucus | Buse aguia |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Geranospiza caerulescens | Buse échasse |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gypaetus barbatus | Gypaète barbu |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gypohierax angolensis | Palmiste africain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps africanus | Vautour africain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps bengalensis | Gyps africain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps coprotheres | Vautour chassefiente |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps fulvus | Vautour fauve |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps himalayensis | Vautour de l'Himalaya |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps indicus | Vautour indien |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps rueppellii | Vautour de Rüppell |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Gyps tenuirostris | Vautour |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus albicilla groenlandicus | Pygargue à queue blanche du Groeland |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus leucocephalus | Pygargue à tête blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus leucocephalus alascanus | Pygargue à tête blanche d'Alaska |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus leucocephalus leucocephalus | Pygargue à tête blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus leucogaster | Aigle pêcheur à poitrine blanche_ Pygargue à ventre blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus leucoryphus | Pygargue de Pallas |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|--|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus pelagicus | Pygargue de Steller |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus sanfordi | Pygargue de Sanford |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus vocifer | Aigle pêcheur africain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliaeetus vociferoides | Pygargue de Madagascar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliastur indus | Milan sacré |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Haliastur sphenurus | Milan siffleur |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hamirostra melanosternon | Milan à plastron |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpagus bidentatus | Harpage bidenté_ Milan bidenté |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpagus diodon | Milan diodon |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpia harpyja | Harpie féroce_ Aigle harpie |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpyhaliaetus coronatus | Buse couronnée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpyhaliaetus solitarius | Buse solitaire |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Harpyopsis novaeguineae | Aigle de Nouvelle-Guinée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Helicolestes hamatus | Milan à long bec |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Henicopernis infuscatus | Bondrée noire |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Henicopernis longicauda | Bondrée à longue queue |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus ayresii | Aigle d'Ayres |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus fasciatus | Aigle de Bonelli |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus kienerii | Aigle à ventre roux |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus morphnoides | Aigle nain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus pennatus | Aigle botté |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus spilogaster | Aigle fascié |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus wahlbergi | Aigle de Wahlberg |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Ichthyophaga humilis | Pygargue nain |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Ichthyophaga ichthyaetus | Pygargue à tête grise |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Ictinaetus malayensis | Aigle noir |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Ictinia mississippiensis | Milan du Mississippi |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Ictinia plumbea | Milan bleuâtre |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Kaupifalco monogrammicus | Autour unibande |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leptodon cayanensis | Bec-en-croc de Cayenne_ Milan de Cayenne |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leptodon forbesi | Milan de Forbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis albicollis | Buse blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis kuhli | Buse à sourcils blancs |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis lacernulatus | Buse lacernulée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis melanops | Buse à face noire |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis occidentalis | Buse à dos gris |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis plumbea | Buse plombée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis polionota | Buse mantelée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis princeps | Buse barrée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis schistacea | Buse ardoisée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Leucopternis semiplumbea | Buse semiplombée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Lophaetus occipitalis | Aigle huppard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Lophoictinia isura | Milan à queue carrée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Macheiramphus alcinus | Milan des Chauves-souris |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Megatriorchis doriae | Autour de Doria |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Melierax canorus | Autour chanteur |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Melierax gabar | Autour gabar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Melierax metabates | Autour sombre |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Melierax poliopterus | Autour à ailes grises |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Milvus lineatus | Milan brun |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Milvus migrans | Milan noir |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Milvus milvus | Milan royal |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Morphnus guianensis | Harpie huppée |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Necrosyrtes monachus | Percnoptère brun |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Neophron percnopterus | Vautour percnoptère |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Oroaetus isidori | Aigle d'Isidore |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Parabuteo unicinctus | Buse de Harris |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Pernis apivorus | Bondrée apivore |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Pernis celebensis | Bondrée des Célèbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Pernis ptilorhynchus | Bondrée orientale |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Pithecophaga jefferyi | Aigle des Philippines |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Polemaetus bellicosus | Aigle martial |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Polyboroides radiatus | Gymnogène de Madagascar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Polyboroides typus | Gymnogène d'Afrique |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Pseudastur albicollis | Buse blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Rostrhamus hamatus | Milan à long bec |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Rostrhamus sociabilis | Milan des marais |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Rupornis magnirostris | Buse à gros bec |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Sarcogyps calvus | Vautour royal |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis cheela | Serpentaire bacha |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis elgini | Serpentaire des Andaman |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis holospilus | Serpentaire des Philippines |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|--|
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis kinabaluensis | Serpentaire des Kinabalu |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis minimus | Serpentaire des Nicobar |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spilornis rufipectus | Serpentaire des Célèbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus africanus | Aigle de Cassin |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus alboniger | Aigle de Blyth |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus bartelsi | Aigle de Java |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus cirrhatus | Aigle huppé |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus lanceolatus | Aigle des Célèbes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus melanoleucus | Aigle noir et blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus nanus | Aigle de Wallace |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus nipalensis | Aigle montagnard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus ornatus | Aigle orné |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus philippensis | Aigle des Philippines |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizaetus tyrannus | Aigle tyran |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Spizastur melanoleucus | Aigle noir et blanc |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Stephanoaetus coronatus | Aigle blanchard |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Terathopius ecaudatus | Bateleleur des savanes |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Torgos tracheliotus | Vautour oricou |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Torgos tracheliotus | Vautour oricou |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Trigonoceps occipitalis | Vautour à tête blanche |
| Aves | Falconiformes | Accipitridae | Urotiorchis macrourus | Autour à longue queue |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Cathartes aura | Urubu à tête rouge_ Vautour aura_ Vautour à tête rouge |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Cathartes burrovianus | Urubu à tête jaune |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Cathartes melambrotus | Grand Urubu |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Coragyps atratus | Urubu noir |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Gymnogyps californianus | Condor de Californie |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Sarcoramphus papa | Sarcoramphe roi_ Roi des vautours |
| Aves | Falconiformes | Cathartidae | Vultur gryphus | Condor des Andes |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Caracara cheriway | Caracara du Nord |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Daptrius americanus | Caracara à gorge rouge |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Daptrius ater | Caracara noir |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco alopex | Crécerelle renard |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco amurensis | Faucon de l'Amour |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco araea | Crécerelle des Seychelles |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco ardosiaceus | Faucon ardoisé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco berigora | Faucon bérigora |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------|------------------------------|---|
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco biarmicus | Faucon lanier |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco cenchroides | Crécerelle australienne |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco cherrug | Faucon sacre |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco chicquera | Faucon à cou roux |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco columbarius | Faucon émerillon |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco concolor | Faucon concolore |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco cuvieri | Faucon de Cuvier |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco deiroleucus | Faucon orangé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco dickinsoni | Faucon de Dickinson |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco eleonora | Faucon d'Éléonore |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco fasciinucha | Faucon taita |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco femoralis | Faucon aplomado |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco hybridus | Faucon hybride |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco hypoleucos | Faucon gris |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco jugger | Faucon laggar |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco longipennis | Petit faucon |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco mexicanus | Faucon des prairies |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco moluccensis | Crécerelle des Moluques |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco naumanni | Faucon crécerellette |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco newtoni | Crécerelle d'Aldabra |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco newtoni aldabranus | Crécerelle d'Aldabra |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco novaezeelandiae | Faucon de Nouvelle-Zélande |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco pelegrinoides | Faucon de Barbarie |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | Faucon pèlerin |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus anatum | Faucon pèlerin d'Amérique du Nord |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus peregrinus | Faucon pèlerin d'Eurasie |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus tundrius | Faucon pèlerin d'Alaska et du Groenland |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco punctatus | Crécerelle de Maurice |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco ruficularis | Faucon des Chauves-souris |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco rupicoloides | Crécerelle aux yeux blancs |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco rusticolus | Faucon gerfaut |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco severus | Faucon aldrovandin |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco sparverius | Crécerelle d'Amérique |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco subbuteo | Faucon hobereau |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco subniger | Faucon noir |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco tinnunculus | Faucon crécerelle |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco vespertinus | Faucon kobez |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falco zoniventris | Faucon à ventre rayé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Falconiformes spp. | Rapaces |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Herpetotheres cachinnans | Faucon rieur_ Macagua rieur |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Ibycter americanus | Caracara à gorge rouge |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur buckleyi | Carnifex de Buckley |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur gilvicollis | Carnifex à gorge cendrée |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur mirandollei | Carnifex ardoisé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur plumbeus | Carnifex plombé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur ruficollis | Carnifex barré_ Carnifex à cou roux |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Micrastur semitorquatus | Carnifex à collier |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Microhierax caerulescens | Fauconnet à collier |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Microhierax erythrogenys | Fauconnet des Philippines |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Microhierax fringillarius | Fauconnet moineau |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Microhierax latifrons | Fauconnet de Bornéo |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Microhierax melanoleucos | Fauconnet noir-et-blanc |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Milvago chimachima | Caracara à tête jaune |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Phalcoboenus albogularis | Caracara à gorge blanche |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Phalcoboenus australis | Caracara austral |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Phalcoboenus carunculatus | Caracara caronculé |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Phalcoboenus megalopterus | Caracara montagnard |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Polihierax insignis | Fauconnet à pattes jaunes |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Polihierax semitorquatus | Fauconnet d'Afrique |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Polyborus plancus | Caracara commun |
| Aves | Falconiformes | Falconidae | Spizapteryx circumcinctus | Carnifex à ailes tachetées |
| Aves | Falconiformes | Pandionidae | Pandion haliaetus | Balbusard pêcheur |
| Aves | Falconiformes | Sagittariidae | Sagittarius serpentarius | Messenger sagittaire |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax alberti | Hocco d'Albert |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax alector | Hocco noir |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax blumenbachii | Hocco de Blumenbach |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax daubentoni | Hocco de Daubenton |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax fasciolata | Hocco à face nue |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax globulosa | Hocco globuleux |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax rubra | Grand hocco |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Crax spp. | Hocco |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Mitu mitu | Hocco mitou |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|----------------|------------------------------|--|
| Aves | Galliformes | Cracidae | Oreophasis derbianus | Oréophase cornu |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Ortalis motmot | Ortalide motmot |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Ortalis vetula | Ortalide du Mexique |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Pauxi pauxi | Hocco à pierre |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Pauxi unicornis | Hocco unicorne |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Penelope albipennis | Pénélope à ailes blanches |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Penelope marail | Pénélope marail_ Maraïl_ Maray |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Penelope pileata | Pénélope à poitrine rousse |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Penelope purpurascens | Pénélope à ventre blanc_ Pénélope panachée |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Penelopina nigra | Pénélope noire |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Pipile cumanensis | Pénélope à gorge bleue_ Pénélope siffleuse |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Pipile jacutinga | Pénélope à front noir |
| Aves | Galliformes | Cracidae | Pipile pipile | Pénélope siffleuse |
| Aves | Galliformes | Megapodiidae | Macrocephalon maleo | Mégapode Maléo |
| Aves | Galliformes | Megapodiidae | Megapodius wallacei | Mégapode de Wallace |
| Aves | Galliformes | Odontophoridae | Colinus cristatus | Colin huppé |
| Aves | Galliformes | Odontophoridae | Odontophorus gujanensis | Tocro de Guyane |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Agriocharis ocellata | Dindon ocellé |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Arborophila gingica | Torquéole de Gingi |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Argusianus argus | Argus géant |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Catreus wallichii | Faisan de Wallich |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Colinus virginianus ridgwayi | Colin de Ridgway |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Crossoptilon crossoptilon | Faisan oreillard blanc |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Crossoptilon harmani | Hokki du Tibet |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Crossoptilon mantchuricum | Hokki brun |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Francolinus francolinus | Francolin noir |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Gallus sonneratii | Coq de Sonnerat |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Ithaginis cruentus | Faisan sanguin |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophophorus impejanus | Lophophore resplendissant |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophophorus lhuysii | Lophophore de Lhuys |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophophorus sclateri | Lophophore de Sclater |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura bulweri | Faisan de Bulwer |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura diardi | Faisan prélat |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura edwardsi | Faisan d'Edwards |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura hatinhensis | Faisan du Vietnam |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura hoogerwerfi | Faisan d'Hoogerwerf_ Faisan de Sumatra |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura inornata | Faisan de Salvadori |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura leucomelanos | Faisan leucomèle |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura swinhoii | Faisan de Swinhoie |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Odontophorus strophium | Tocro à miroir |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Ophrysia superciliosa | Ophrysie de l'Himalaya |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Pavo cristatus | Paon bleu |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Pavo muticus | Paon vert |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Polyplectron bicalcaratum | Éperonnier chinquis |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Polyplectron emphanum | Éperonnier napoléon |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Polyplectron germaini | Éperonnier de Germain |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Polyplectron malacense | Éperonnier malais |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Polyplectron schleiermacheri | Éperonnier de Bornéo |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Pucrasia macrolopha | Eulophe koklass |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Rheinardia ocellata | Argus ocellé |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Syrmaticus ellioti | Faisan d'Elliot |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Syrmaticus humiae | Faisan de Hume |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Syrmaticus mikado | Faisan mikado |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Syrmaticus reevesii | Faisan vénéré |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tetraogallus caspius | Tétras des neiges de la Caspienne |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tetraogallus tibetanus | Tétras des neiges du Tibet |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tragopan blythii | Tragopan de Blyth |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tragopan caboti | Tragopan de Cabot |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tragopan melanocephalus | Tragopan à tête noire |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tragopan satyra | Tragopan satyre |
| Aves | Galliformes | Phasianidae | Tympanuchus cupido attwateri | Tétras cupidon d'Attwater |
| Aves | Gaviiformes | Gaviidae | Gavia adamsii | Plongeon à bec blanc |
| Aves | Gaviiformes | Gaviidae | Gavia arctica | Plongeon arctique |
| Aves | Gaviiformes | Gaviidae | Gavia immer | Plongeon imbrin |
| Aves | Gaviiformes | Gaviidae | Gavia stellata | Plongeon catmarin |
| Aves | Gruiformes | Aramidae | Aramus guarana | Courlan brun |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Anthropoides virgo | Grue demoiselle |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Balearica pavonina | Grue couronnée |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Balearica regulorum | Grue couronnée de Cap |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Buggeranus carunculatus | Grue caronculée |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus americana | Grue blanche d'Amérique |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus antigone | Grue antigone tropicale |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus canadensis | Grue du Canada |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus canadensis nesiotés | Grue canadienne de Cuba |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus canadensis pratensis | Grue de Floride |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus canadensis pulla | Grue canadienne du Mississippi |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus canadensis tabida | Grue grise |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus grus | Grue cendrée |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus japonensis | Grue blanche du Japon |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus leucogeranus | Grue blanche d'Asie |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus monacha | Grue moine |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus nigricollis | Grue à cou noir |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus paradisea | Grue bleue |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus rubicunda | Grue brolga |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus vipio | Grue à cou blanc |
| Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus virgo | Grue demoiselle |
| Aves | Gruiformes | Heliornithidae | Heliornis fulica | Grébifoulque d'Amérique |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Ardeotis arabs | Grande outarde arabe |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Ardeotis australis | Outarde australienne |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Ardeotis kori | Outarde kori |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Ardeotis nigriceps | Outarde à tête noire |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Chlamydotis undulata | Outarde houbara |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis afra | Outarde korhaan |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis afraoides | Outarde à miroir blanc |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis bengalensis | Outarde de l'Inde |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis caerulescens | Outarde plombée |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis gindiana | Outarde d'Oustalet |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis hartlaubii | Outarde de Hartlaub |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis humilis | Outarde somalienne |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis indica | Outarde naine de l'Inde |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis rueppellii | Outarde de Rüppell |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis savilei | Outarde de Savile |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis senegalensis | Outarde du Sénégal |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Eupodotis vigorsii | Outarde de Vigors |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Lissotis melanogaster | Outarde à ventre noir |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Lophotis ruficrista | Outarde houppette |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Neotis denhami | Outarde de Burchell |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Neotis heuglinii | Outarde de Heuglin |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|----------------|------------------------------|--|
| Aves | Gruiformes | Otididae | Neotis ludwigii | Outarde de Ludwig |
| Aves | Gruiformes | Otididae | Neotis nuba | Outarde de Nubie |
| Aves | Gruiformes | Psophiidae | Psophia crepitans | Agami trompette_ Agami_ Aganmi |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Aenigmatolimnas marginalis | Marouette rayée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Amaurornis flavirostra | Râle à bec jaune |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Aramides axillaris | Râle à cou roux |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Aramides cajaneus | Râle de Cayenne |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Aramides mangle | Râle des palétuviers |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Crex crex | Râle des genêts |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Crex egregia | Râle des prés |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Fulica americana | Foulque d'Amérique |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Fulica caribaea | Foulque d'Amérique |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Fulica cristata | Foulque à crête_ Foulque caronculée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Gallinula chloropus | Poule-d'eau_ Gallinule poule-d'eau |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Gallinula galeata | Gallinule d'Amérique_ Poule d'eau_ Gallinule poule d'eau |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Gallirallus sylvestris | Râle de l'île Lord Howe |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Hapalocrex flaviventer | Marouette à sourcils blancs |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Laterallus exilis | Râle grêle |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Laterallus melanophaius | Râle brunoir |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Micropygia schomburgkii | Râle ocellé |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Neocrex erythrops | Râle à bec peint |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Pardirallus maculatus | Râle tacheté |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio flavirostris | Talève favorite |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio martinicus | Talève violacée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio porphyrio | Poule sultane_ Talève sultane_ Porphyrion bleu |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porphyryla alleni | Talève d'Allen_ Poule sultane d'Allen |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porphyryla martinica | Talève violacée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porzana albicollis | Marouette plombée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porzana carolina | Marouette de Caroline |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porzana parva | Marouette poussin |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porzana porzana | Marouette ponctuée |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Porzana pusilla | Marouette de Baillon |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Rallus longirostris | Râle à long bec_ Râle gris_ Pintade |
| Aves | Gruiformes | Rallidae | Rufirallus viridis | Râle kiolo |
| Aves | Gruiformes | Rhynochetidae | Rhynochetos jubatus | Cagou |
| Aves | Opisthocomifor | Opisthocomidae | Opisthocomus hoazin | Hoazin huppé_ Hoazin_ Sassa |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|---|
| Aves | Otidiformes | Otididae | Chlamydotis macqueenii | Outarde de Macqueen |
| Aves | Otidiformes | Otididae | Otis tarda | Grande Outarde_ Outarde barbue |
| Aves | Otidiformes | Otididae | Tetrax tetrax | Outarde canepetière |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Calliope calliope | Rossignol calliope |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus agricola | Rousserolle isabelle |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus caffer | Rousserolle caffer |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus dumetorum | Rousserolle des buissons |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus melanopogon | Lusciniolle à moustaches |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus mendanae | Rousserolle melanopogon |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus musae | Rousserolle des îles sous le Vent_ Rousserolle de Raiatea |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus paludicola | Phragmite aquatique |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus schoenobaenus | Phragmite des joncs |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvate |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais caligata | Hypolaïs bottée_ Hypolaïs russe_ Hypolaïs de Russie |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais icterina | Hypolaïs ictérine_ Grand contrefaisant |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais olivetorum | Hypolaïs des oliviers |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais opaca | Hypolaïs obscure |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais pallida | Hypolaïs pâle |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais polyglotta | Hypolaïs polyglotte_ Petit contrefaisant |
| Aves | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais rama | Hypolaïs rama |
| Aves | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue_ Orite à longue queue |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Alaemon alaudipes | Sirli du désert |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Alauda leucoptera | Alouette leucoptère |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Ammomanes cinctura | Ammomanes cinctura |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella brachydactyla | Alouette calandrelle |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella rufescens | Alouette pispolette |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Chersophilus duponti | Sirli de Dupont |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Eremophila alpestris | Alouette haussecol |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Eremophila bilopha | Alouette bilophe |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Galerida cristata | Cochevis huppé |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Galerida theklae | Cochevis de Thékla |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Lullula arborea | Alouette lulu |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha bimaculata | Alouette monticole |
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha calandra | Alouette calandre |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha yeltoniensis | Alouette nègre |
| Aves | Passeriformes | Atrichornithidae | Atrichornis clamosus | Atrichorne bruyant |
| Aves | Passeriformes | Bombycillidae | Bombycilla cedrorum | Jaseur d'Amérique |
| Aves | Passeriformes | Bombycillidae | Bombycilla garrulus | Jaseur boréal_ Jaseur de Bohème |
| Aves | Passeriformes | Bombycillidae | Bombycilla japonica | Jaseur du Japon |
| Aves | Passeriformes | Calcariidae | Calcarius lapponicus | Bruant lapon |
| Aves | Passeriformes | Calcariidae | Plectrophenax nivalis | Bruant des neiges |
| Aves | Passeriformes | Campephagidae | Coracina newtoni | Échenilleur de la Réunion_ Tuit-tuit de la Réunion |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Caryothraustes canadensis | Cardinal flavert |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Caryothraustes erythromelas | Cardinal érythromèle |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Cyanoloxia cyanoides | Evêque bleu-noir |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Granatellus pelzelni | Granatelle de Pelzel_ Paruline de Pelzel |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Guiraca caerulea | Guiraca bleu |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Passerina amoena | Passerin azuré |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Passerina caerulea | Guiraca bleu |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Passerina ciris | Passerin azuré |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Passerina cyanea | Passerin indigo |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Pheucticus ludovicianus | Cardinal à poitrine rose_ Grosbec à poitrine rose |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Piranga flava | Piranga orangé_ Tangara orangé |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Piranga olivacea | Tangara écarlate |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Piranga rubra | Tangara vermillon |
| Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Spiza americana | Dickcissel d'Amérique |
| Aves | Passeriformes | Certhiidae | Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins |
| Aves | Passeriformes | Certhiidae | Certhia familiaris | Grimpereau brun_ Grimpereau des bois |
| Aves | Passeriformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | Cincla plongeur |
| Aves | Passeriformes | Cisticolidae | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs |
| Aves | Passeriformes | Conopophagidae | Conopophaga aurita | Conophage à oreilles blanches_ Conopophage à oreilles blanches |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus corax | Grand corbeau |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus corone cornix | Corneille mantelée |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus dauuricus | Choucas de Daourie |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus monedula | Choucas des tours |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus splendens | Corbeau familier_ Corneille de l'Inde |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Cyanocorax caeruleus | Geai azuré |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Cyanocorax cayanus | Geai de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Cyanocorax dicyi | Geai panaché |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Cyanopica cyanus | Pie bleue |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Nucifraga caryocatactes | Cassenoix moucheté_ Casse-noix |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Perisoreus infaustus | Passerin azuré |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Pyrrhocorax graculus | Chocard à bec jaune |
| Aves | Passeriformes | Corvidae | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Crave à bec rouge |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Cephalopterus ornatus | Coracine ornée |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Cephalopterus penduliger | Coracine casquée |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Cotinga cayana | Cotinga de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Cotinga cotinga | Cotinga de Daubenton |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Cotinga maculata | Cotinga cordonbleu |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Gymnoderus foetidus | Coracine à col nu |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Haematoderus militaris | Coracine rouge |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Lipaugus vociferans | Piauhau hurleur |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Perissocephalus tricolor | Coracine chauve |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Phoenicircus carnifex | Cotinga ouette |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Procnias albus | Araponga blanc |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Procnias nudicollis | Araponga à gorge nue |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Querula purpurata | Coracine noire |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Rupicola peruviana | Coq-de-roche péruvien |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Rupicola rupicola | Coq-de-roche orange_ Coq de roche_ Coq-de-roche de Guyane |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Rupicola spp. | coqs-de-roche |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Xipholena atropurpurea | Cotinga à ailes blanches |
| Aves | Passeriformes | Cotingidae | Xipholena punicea | Cotinga pompadour |
| Aves | Passeriformes | Donacobiidae | Donacobius atricapilla | Donacobe à miroir_ Troglodyte à miroir |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Ammodramus humeralis | Bruant des savanes |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Chondestes grammacus | Bruant à joues marron |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Dacnis nigripes | Dacnis à pattes noires |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza aureola | Bruant auréole |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza bruniceps | Bruant à tête rousse |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza buchanani | Bruant à cou gris |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza caesia | Bruant cendrillard |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza calandra calandra | Bruant proyer |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza chrysophrys | Bruant à sourcils jaunes |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza cia | Bruant fou |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza cineracea | Bruant cendré |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza cirrus | Bruant zizi |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza citrinella | Bruant jaune |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza hortulana | Bruant ortolan |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza leucocephalos | Bruant à calotte blanche |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza melanocephala | Bruant mélanocéphale |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza pallasii | Bruant de Pallas |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza pusilla | Bruant nain |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza rustica | Bruant rustique |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza spodocephala | Bruant masqué |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Gubernatrix cristata | Cardinal vert |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Paroaria capitata | Paroaire à bec jaune |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Paroaria coronata | Paroaire huppé |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Sporophila falcirostris | Sporophile de Temminck |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Sporophila frontalis | Sporophile à front blanc |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Sporophila hypochroma | Sporophile à croupion roux |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Sporophila palustris | Sporophile des marais |
| Aves | Passeriformes | Emberizidae | Tangara fastuosa | Calliste superbe |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Amandava amandava | Bengali rouge |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Amandava formosa | Bengali vert |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Cryptospiza reichenovii | Sénégal de Reichenow |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Erythrura coloria | Diamant de Mindanao |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Erythrura viridifacies | Diamant de Luçon |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Estrilda quartinia | Astrid à ventre jaune |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Hypargos niveoguttatus | Sénégal enflammé |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Lonchura griseicapilla | Capucin à tête grise |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Lonchura nevermanni | Capucin de Nevermann |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Lonchura oryzivora | Padda de Java |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Lonchura punctulata | Capucin damier |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Lonchura stygia | Capucin noir |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Padda fuscata | Padda de Timor |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Poephila cincta | Diamant à bavette |
| Aves | Passeriformes | Estrildidae | Poephila cincta cincta | Diamant à bavette |
| Aves | Passeriformes | Formicariidae | Formicarius analis | Tétéma coq-de-bois |
| Aves | Passeriformes | Formicariidae | Formicarius colma | Tétéma colma |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Bucanetes githagineus | Roselin githagine_ Bouvreuil githagine |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis ambigua | Verdier d'Oustalet |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis atrata | Chardonneret noir |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis cannabina | Linotte mélodieuse |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis carduelis | Chardonneret élégant |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis chloris | Verdier d'Europe |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis cucullata | Chardonneret rouge |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis flammea | Sizerin flammé |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis flavirostris | Linotte à bec jaune |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis hornemanni | Sizerin blanchâtre |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis spinus | Tarin des aulnes |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis yarrellii | Chardonneret de Yarrell |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Carpodacus erythrinus | Roselin cramoisi |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Coccothraustes vespertinus | Grosbec errant |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia cayennensis | Organiste nègre |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia chrysopasta | Organiste fardé |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia cyanocephala | Organiste doré |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia finschi | Organiste de Finsch |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia minuta | Organiste cul-blanc |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia musica | Organiste louis d'or_ Perruche_ Avant Noël_ Roi-bois |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia plumbea | Organiste plombé |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Euphonia violacea | Organiste tétité |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Fringilla coelebs | Pinson des arbres |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Fringilla montifringilla | Pinson du nord_ Pinson des Ardennes |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Fringilla teydea | Pinson bleu |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Kozlowia roborowskii | Roselin de Roborowski |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Loxia curvirostra | Bec-croisé des sapins |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Loxia leucoptera | Bec-croisé bifascié |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Loxia pytyopsittacus | Bec-croisé perroquet |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Loxia scotica | Bec-croisé d'Écosse |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Pinicola enucleator | Durbec des sapins |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Pyrrhula erythaca | Bouvreuil à tête grise |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus canaria | Serin des Canaries |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus canicollis | Serin du Cap |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus citrinella | Venturon montagnard |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus corsicanus | Venturon corse |
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus hypostictus | Serin est-africain |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Passeriformes | Fringillidae | Serinus serinus | Serin cini |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Anabacerthia ruficaudata ruficaudata | Anabacerthia ruficaudata ruficaudata |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Automolus infuscatus | Anabate olivâtre |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Automolus ochrolaemus | Anabate à gorge fauve |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Automolus rufipileatus | Anabate à couronne rousse |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Berlepschia rikeri | Anabate des palmiers |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Campylorhamphus procurvoides | Grimpar à bec courbe |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Certhiasomus stictolaemus | Grimpar à gorge tachetée |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Certhiaxis cinnamomeus | Synallaxe à gorge jaune |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Clibanornis rubiginosus | Anabate rubigineux |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Deconychura longicauda | Grimpar à longue queue |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendrexetastes rufigula | Grimpar à collier |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendrocincla fuliginosa | Grimpar enfumé |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendrocincla merula | Grimpar à menton blanc |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendrocolaptes certhia | Grimpar barré |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendrocolaptes picumnus | Grimpar varié |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Dendroplex picus | Grimpar talapiot |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Glyphorhynchus spirurus | Grimpar bec-en-coin |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Hylexetastes perrotii | Grimpar de Perrot |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Lepidocolaptes albolineatus | Grimpar lancéolé |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Microxenops milleri | Sittine à queue rousse |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Nasica longirostris | Grimpar nasican |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Philydor erythrocerum | Anabate à croupion roux |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Philydor pyrrhodes | Anabate flamboyant |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Sclerurus caudacutus | Sclérure des ombres |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Sclerurus mexicanus | Sclérure à gorge rousse |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Sclerurus rufularis | Sclérure à bec court |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Synallaxis albescens | Synallaxe albane |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Synallaxis gujanensis | Synallaxe de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Synallaxis macconnelli | Synallaxe de McConnell |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Synallaxis propinqua | Synallaxe à ventre blanc |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Thripophaga gutturata | Thripophaga gutturata |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Xenops minutus | Sittine brune |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Xenops tenuirostris | Sittine des rameaux |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Xiphorhynchus guttatus | Grimpar des cabosses |
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Xiphorhynchus obsoletus | Grimpar strié |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Furnariidae | Xiphorhynchus pardalotus | Grimpar flambé |
| Aves | Passeriformes | Grallariidae | Grallaria varia | Grallaire roi |
| Aves | Passeriformes | Grallariidae | Hylopezus macularius | Grallaire tachetée |
| Aves | Passeriformes | Grallariidae | Myrmothera campanisona | Grallaire grand-beffroi |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Atticora fasciata | Hirondelle à ceinture blanche |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Atticora tibialis | Hirondelle à cuisses blanches |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Cecropis daurica | Hirondelle rousseline |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | Hirondelle de fenêtre |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo rustica | Hirondelle rustique_ Hirondelle de cheminée |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Petrochelidon pyrrhonota | Hirondelle à front blanc |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Phedina borbonica | Hirondelle des Mascareignes |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Progne chalybea | Hirondelle chalybée |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Progne dominicensis | Hirondelle des églises_ Hirondelle à ventre blanc |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Progne elegans | Hirondelle gracieuse |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Progne subis | Hirondelle noire_ Martin pourpre_ Hirondelle pourprée |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Progne tapera | Hirondelle tapère |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Pseudochelidon sirintarae | Hirondelle à lunettes |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | Hirondelle de rochers |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Pygochelidon cyanoleuca | Hirondelle bleu et blanc |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Pygochelidon melanoleuca | Hirondelle des torrents |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Riparia paludicola | Hirondelle paludicole |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Riparia riparia | Hirondelle de rivage |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Stelgidopteryx ruficollis | Hirondelle à gorge rousse |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Tachycineta albiventer | Hirondelle à ailes blanches |
| Aves | Passeriformes | Hirundinidae | Tachycineta bicolor | Hirondelle bicolore |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Cacicus cela | Cassique cul-jaune |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Cacicus haemorrhous | Cassique cul-rouge |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Chrysomus icterocephalus | Carouge à capuchon |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Dolichonyx oryzivorus | Goglu des prés_ Bobolink |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Icterus bonana | Oriole de Martinique_ Carouge |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Icterus cayanensis | Oriole à épaulettes |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Icterus galbula | Oriole de Baltimore |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Icterus nigrogularis | Oriole jaune |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Leistes militaris | Sturnelle militaire |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Molothrus ater | Vacher à tête brune |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Molothrus bonariensis | Vacher luisant |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|---------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Molothrus oryzivorus | Vacher géant |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Psarocolius decumanus | Cassique huppé |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Psarocolius viridis | Cassique vert |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Quiscalus lugubris | Quiscale merle_ Merle François_ Crédit_ Cancangnan |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Quiscalus quiscula | Quiscale bronzé_ Mainate bronzé |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Sturnella magna | Sturnelle des prés |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Sturnella militaris | Sturnelle des pampas |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Xanthocephalus xanthocephalus | Carouge à tête jaune |
| Aves | Passeriformes | Icteridae | Xanthopsar flavus | Carouge safran |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius cristatus | Pie-grièche brune |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius excubitor | Pie-grièche grise |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius isabellinus | Pie-grièche isabelle |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius meridionalis | Pie-grièche méridionale |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius minor | Pie-grièche à poitrine rose |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius nubicus | Pie-grièche masquée |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius schach | Pie-grièche schach |
| Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius senator | Pie-grièche à tête rousse |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella certhiola | Locustelle de Pallas |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella fasciolata | Locustelle fasciée |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella fluviatilis | Locustelle fluviatile |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella lanceolata | Locustelle lancéolée |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella luscinioides | Locustelle lusciniöide |
| Aves | Passeriformes | Locustellidae | Locustella naevia | Locustelle tachetée |
| Aves | Passeriformes | Malaconotidae | Tchagra senegalus | Tchagra à tête noire |
| Aves | Passeriformes | Meliphagidae | Lichenostomus melanops cassidix | Méliphage casqué |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Cinclocerthia ruficauda | Moqueur trembleur_ Trembleur brun_ Cocobino |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Dumetella carolinensis | Moqueur chat |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Mimus gilvus | Moqueur des savanes_ Grive des savanes_ Moquia |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Mimus polyglottos | Moqueur polyglotte |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Ramphocinclus brachyurus | Moqueur gorge blanche |
| Aves | Passeriformes | Mimidae | Toxostoma rufum | Moqueur roux |
| Aves | Passeriformes | Mitrospingidae | Lamprospiza melanoleuca | Tangara noir et blanc |
| Aves | Passeriformes | Monarchidae | Terpsiphone bourbonensis | Gobe-mouches de Paradis_ Tersiphone de Bourbon_ Oiseau la |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | Anthus berthelotii | Pipit de Berthelot |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | Anthus campestris | Pipit rousseline |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus cervinus</i> | Pipit à gorge rousse |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus godlewskii</i> | Pipit de Godlewski |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus gustavi</i> | Pipit de la Petchora |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus hodgsoni</i> | Pipit à dos olive |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus lutescens</i> | Pipit jaunâtre |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus petrosus</i> | Pipit maritime |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus pratensis</i> | Pipit farlouse |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus richardi</i> | Pipit de Richard |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus rubescens</i> | Pipit farlousane |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus spinoletta</i> | Pipit spioncelle |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus trivialis</i> | Pipit des arbres |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla alba</i> | Bergeronnette grise |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla cinerea</i> | Bergeronnette des ruisseaux |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla citreola</i> | Bergeronnette citrine |
| Aves | Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla flava</i> | Bergeronnette printanière |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Bebrornis rodericanus</i> | Rousserolle de Rodriguez |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Agrobate roux |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cochoa azurea</i> | Cochoa azuré |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cochoa purpurea</i> | Cochoa pourpré |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cyornis ruckii</i> | Gobe-mouche bleu de Rueck |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> | Dasyornerousse de l'ouest |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Dasyornis longirostris</i> | Dasyorne à long bec |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Erithacus rubecula</i> | Rougegorge familier |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula albicollis</i> | Gobemouche à collier |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Gobemouche noir |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula mugimaki</i> | Gobemouche mugimaki |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula parva</i> | Gobemouche nain_ Gobemouche rougeâtre |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula semitorquata</i> | Gobemouche à semi collier_ Gobe-mouche à demi-collier |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Garrulax canorus</i> | Garrulaxe hoamy |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Garrulax formosus</i> | Garrulaxe élégant |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Garrulax galbanus</i> | Garrulaxe à gorge jaune |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Garrulax milnei</i> | Garrulaxe à queue rouge |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Irania gutturalis</i> | Iranie à gorge blanche |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Larvivora cyane</i> | Rossignol bleu |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Leiothrix argentauris</i> | Léiothrix à joues argent |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | <i>Leiothrix lutea</i> | Léiothrix jaune |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------------|------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Liocichla omeiensis | Garrulaxe de l'Omei |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia luscinia | Rossignol progré |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia svecica | Gorgebleue à miroir |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola saxatilis | Monticole de roche_ Merle de roche |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola solitarius | Monticole bleu_ Merle bleu |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Muscicapa parva | Gobemouche nain_ Gobemouche rougeâtre |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Muscicapa striata | Paruline rayée_ Sylvette rayée_ Gobemouche gris |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Niltava davidi | Gobemouche de David |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe cypriaca | Traquet de Chypre |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe deserti | Traquet du désert |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe finschii | Traquet de Finsch |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe hispanica | Traquet oreillard |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe isabellina | Traquet isabelle |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe leucopyga | Traquet à tête blanche |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe leucura | Traquet rieur |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe pleschanka | Traquet pie |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus moussieri | Rougequeue de Moussier |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus phoenicurus | Rougequeue à front blanc |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Picathartes gymnocephalus | Picatharte à cou blanc |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Picathartes oreas | Picatharte à cou gris |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola dacotiae | Tarier des Canaries |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola rubetra | Traquet tarier_ Tarier des prés |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola tectes | Traquet de la Réunion_ Tarier de la Réunion |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola torquatus | Tarier pâtre |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Stachyris whiteheadi | Timalie de Whitehead |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Swynnertonia swynnertoni | Rougegorge de Swynnerton |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Tarsiger cyanurus | Robin à flancs roux_ Rossignol à flancs roux |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Terpsiphone bourbonensis | Coq de Bois |
| Aves | Passeriformes | Muscicapidae | Turdus dissimilis | Merle à poitrine noire |
| Aves | Passeriformes | Onychorhynchidae | Myiobius barbatus | Moucherolle barbichon |
| Aves | Passeriformes | Onychorhynchidae | Onychorhynchus coronatus | Porte-éventail roi_ Moucherolle royal |
| Aves | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe_ Loriot jaune |
| Aves | Passeriformes | Oxyruncidae | Oxyruncus cristatus | Oxyrhynque huppé |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Panuridae | Panurus biarmicus | Panure à moustaches_ Mésange à moustaches |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Astrapia mayeri | Paradisier à rubans |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Astrapia nigra | Hausse-col doré |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Astrapia rothschildi | Hausse-col de Rothschild |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Astrapia splendidissima | Hausse-col splendide |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Astrapia stephaniae | Hausse-col à queue rubanée |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Cicinnurus magnificus | Paradisier magnifique |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Cicinnurus regius | Paradisier royal |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Cicinnurus respublica | Paradisier républicain |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Cnemophilus loriae | Paradisier de Loria |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Cnemophilus macgregorii | Paradisier huppé |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Epimachus albertisi | Drépanornis d'Albertis |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Epimachus bruijnii | Drépanornis de Bruijn |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Epimachus fastuosus | Epimaque fastueux |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Epimachus mayeri | Epimaque de Mayer |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Loboparadisea sericea | Paradisier soyeux |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Lophorina superba | Paradisier superbe |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Lycocorax pyrrhopterus | Corneille de paradis |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Macgregoria pulchra | Paradisier de Macgregor |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Manucodia atra | Manucaude noir |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Manucodia chalybata | Manucaude vert |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Manucodia comrii | Manucaude de Comrie |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Manucodia jobiensis | Paradisier de Jobi |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Manucodia keraudrenii | Manucaude de Keraudren |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Melampitta gigantea | Grande mélampitte |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Melampitta lugubris | Petite mélampitte |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradigalla brevicauda | Paradigalle à queue courte |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradigalla carunculata | Paradigalle caronculée |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea apoda | Grand paradisier |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea decora | Paradisier de Goldie |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea guilielmi | Paradisier de Guillaume |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea minor | Paradisier petit-émeraude |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea raggiana | Paradisier de Raggi |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea rubra | Paradisier rouge |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Paradisaea rudolphi | Paradisier bleu |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Parotia carolae | Paradisier de Carola |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Parotia helenae | Paradisier d'Helena |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Parotia lawesii | Paradisier de Lawes |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Parotia sefilata | Paradisier sifilet |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Parotia wahnesi | Paradisier de Wahnes |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Pteridophora alberti | Paradisier d'Albert |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Ptiloris intercedens | Paradisier |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Ptiloris magnificus | Paradisier gorge-d'acier |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Ptiloris paradiseus | Paradisier festonné |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Ptiloris victoriae | Paradisier de Victoria |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Seleucidis melanoleuca | Paradisier multofil |
| Aves | Passeriformes | Paradisaeidae | Semioptera wallacii | Paradisier de Wallace |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus ater | Mésange noire |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus caeruleus | Mésange bleue |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus cinctus | Mésange lapone |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus cristatus | Mésange huppée |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus cyanus | Mésange azurée |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus lugubris | Mésange lugubre |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus major | Mésange charbonnière |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus montanus | Mésange boréale |
| Aves | Passeriformes | Paridae | Parus palustris | Mésange nonnette |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica caerulescens | Paruline bleue |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica castanea | Paruline à poitrine baie |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica coronata | Paruline à croupion jaune |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica discolor | Sylvette à moustache_ Paruline des prés |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica dominica | Sylvette à gorge jaune_ Paruline à gorge jaune |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica fusca | Paruline à gorge orangée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica magnolia | Paruline à tête cendrée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica palmarum | Paruline à couronne rousse |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica pensylvanica | Paruline à flancs marron |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica petechia | Paruline jaune |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica plumbea | Sylvette de Guadeloupe_ Paruline caféïette |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica striata | Paruline rayée_ Sylvette rayée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica tigrina | Paruline tigrée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Dendroica virens | Paruline à gorge noire |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Geothlypis aequinoctialis | Paruline équatoriale |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Geothlypis trichas | Paruline masquée |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Mniotilta varia | Paruline noire et blanche_ Sylvette noire et blanche |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Myiothlypis rivularis | Paruline des rives |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Parkesia noveboracensis | Paruline des ruisseaux_ Sylvette des ruisseaux |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Parula americana | Paruline à collier_ Sylvette parula |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Protonotaria citrea | Sylvette orangée_ Paruline orangée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Seiurus aurocapillus | Paruline couronnée_ Sylvette couronnée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Seiurus motacilla | Paruline hochequeue |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Seiurus noveboracensis | Paruline des ruisseaux_ Sylvette des ruisseaux |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga fusca | Paruline à gorge orangée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga petechia | Paruline jaune |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga pitiayumi | Paruline à joues noires |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga ruticilla | Paruline flamboyante_ Sylvette flamboyante |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga striata | Paruline rayée_ Sylvette rayée |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Vermivora cyanoptera | Paruline à ailes bleues |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Vermivora peregrina | Paruline obscure_ Sylvette obscure |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Vermivora pinus | Paruline à ailes bleues |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Wilsonia canadensis | Paruline du Canada |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Wilsonia citrina | Paruline à capuchon |
| Aves | Passeriformes | Parulidae | Wilsonia pusilla | Paruline à calotte noire |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Arremon taciturnus | Tohi silencieux |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Junco hyemalis | Junco ardoisé |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Melospiza melodia | Bruant chanteur |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Passerculus sandwichensis | Bruant des prés |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Passerella iliaca | Bruant fauve |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Pipilo erythrophthalmus | Tohi à flancs roux |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Zonotrichia albicollis | Bruant à gorge blanche |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Zonotrichia capensis | Bruant chingolo |
| Aves | Passeriformes | Passerellidae | Zonotrichia leucophrys | Bruant à couronne blanche |
| Aves | Passeriformes | Passeridae | Montifringilla nivalis | Niverolle alpine_ Niverolle des Alpes |
| Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer domesticus | Moineau domestique |
| Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer hispaniolensis | Moineau espagnol |
| Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer montanus | Moineau friquet |
| Aves | Passeriformes | Passeridae | Petronia petronia | Moineau soulcie |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Pouillot de Bonelli |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus borealis | Pouillot boréal |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus fuscatus | Pouillot brun |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus humei | Pouillot de Hume |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus ibericus | Pouillot ibérique_ Pouillot véloce ibérique |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus inornatus | Pouillot à grands sourcils |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus nitidus | Pouillot du Caucase_ Pouillot des genévriers |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus orientalis | Pouillot oriental |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus proregulus | Pouillot de Pallas |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus schwarzi | Pouillot de Schwarz |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus trochiloides | Pouillot verdâtre |
| Aves | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus trochilus | Pouillot fitis |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Ceratopipra erythrocephala | Manakin à tête d'or |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Chiroxiphia pareola | Manakin tijé |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Corapipo gutturalis | Manakin à gorge blanche |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Dixiphia pipra | Manakin à tête blanche |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Lepidothrix serena | Manakin à front blanc |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Manacus manacus | Manakin casse-noisette |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Neopelma chrysocephalum | Manakin à panache doré |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Pipra aureola | Manakin auréole |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Tyranneutes virescens | Manakin minuscule |
| Aves | Passeriformes | Pipridae | Xenopipo atronitens | Manakin noir |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta guajana | Brève à queue bleue |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta gurneyi | Brève de Gurney |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta kochi | Brève de Koch |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta nipalensis | Brève à nuque bleue |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta nympha | Brève du Japon |
| Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta steerii | Brève de Steere |
| Aves | Passeriformes | Ploceidae | Euplectes spp. | Euplectes |
| Aves | Passeriformes | Poliophtilidae | Microbates collaris | Microbate à collier |
| Aves | Passeriformes | Poliophtilidae | Poliophtila guianensis | Gobemoucheon guyanais |
| Aves | Passeriformes | Poliophtilidae | Poliophtila plumbea | Gobemoucheon tropical |
| Aves | Passeriformes | Poliophtilidae | Ramphocaenus melanurus | Microbate à long bec |
| Aves | Passeriformes | Prunellidae | Prunella atrogularis | Accenteur à gorge noire |
| Aves | Passeriformes | Prunellidae | Prunella collaris | Accenteur alpin |
| Aves | Passeriformes | Prunellidae | Prunella modularis | Accenteur mouchet |
| Aves | Passeriformes | Prunellidae | Prunella montanella | Accenteur montanelle |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Passeriformes | Pycnonotidae | Hypsipetes borbonicus | Bulbul de la Réunion_ Merle |
| Aves | Passeriformes | Pycnonotidae | Pycnonotus barbatus | Bulbul des jardins |
| Aves | Passeriformes | Pycnonotidae | Pycnonotus zeylanicus | Bulbul à tête jaune |
| Aves | Passeriformes | Regulidae | Regulus calendula | Roitelet à couronne rubis |
| Aves | Passeriformes | Regulidae | Regulus ignicapilla | Roitelet à triple bandeau |
| Aves | Passeriformes | Regulidae | Regulus regulus | Roitelet huppé |
| Aves | Passeriformes | Remizidae | Remiz pendulinus | Rémiz penduline_ Mésange rémiz |
| Aves | Passeriformes | Scotocercidae | Cettia cetti | Bouscarle de Cetti |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta canadensis | Sittelle à poitrine rousse |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta europaea | Sittelle torchepot |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta krueperi | Sittelle de Krüper |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta magna | Sittelle géante |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta neumayer | Sitta neumayer |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta whiteheadi | Sittelle corse |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Sitta yunnanensis | Sittelle du Yunnan |
| Aves | Passeriformes | Sittidae | Tichodroma muraria | Tichodrome échelette |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Gracula religiosa | Mainate Religieux |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Lamprotornis regius | Spréo royal |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Leucopsar rothschildi | Étourneau de Rothschild |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Mino dumontii | Mino de Dumont |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus erythropygius | Étourneau à tête blanche |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus roseus | Martin roselin_ Étourneau roselin |
| Aves | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus unicolor | Étourneau unicolore |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia balearica | Fauvette des Baléares |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia borin | Fauvette des jardins |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia cantillans | Fauvette passerinette |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia communis | Fauvette grisette |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia conspicillata | Fauvette à lunettes |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia crassirostris | Fauvette orphéane |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia curruca | Fauvette babillarde |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia deserti | Fauvette du désert |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia hortensis | Fauvette orphée |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia melanocephala | Fauvette mélanocéphale |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia melanothorax | Fauvette de Chypre |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia mystacea | Fauvette de Ménétries |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia nana</i> | Fauvette naine |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia nisoria</i> | Fauvette épervière |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia rueppelli</i> | Fauvette masqué |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia sarda</i> | Fauvette sarde |
| Aves | Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia undata</i> | Fauvette pitchou |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacra cinerascens</i> | Grisin ardoisé |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacra nigrescens</i> | Grisin noirâtre |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacra tyrannina</i> | Grisin sombre |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cymbilaimus lineatus</i> | Batara fascié |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla gutturalis</i> | Myrmidon à ventre brun |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Euchrepomis callinota</i> | Grisin à croupion roux |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Euchrepomis spodioptila</i> | Grisin spodioptile |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Formicivora grisea</i> | Grisin de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Frederickena viridis</i> | Batara à gorge noire |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Gymnopathys rufigula</i> | Fourmilier à gorge rousse |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Grisin de Todd |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus sticturus</i> | Grisin givré |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hylophylax naevius</i> | Fourmilier tacheté |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemis cantator</i> | Alapi carillonneur |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemoides melanopogon</i> | Alapi à menton noir |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Isleria guttata</i> | Myrmidon moucheté |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Microrhopias quixensis</i> | Grisin étoilé |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmelastes leucostigma</i> | Myrmelastes leucostigma |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmoborus leucophrys</i> | Alapi à sourcils blancs |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmoderus ferrugineus</i> | Alapi à cravate noire |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmophylax atrothorax</i> | Alapi de Buffon |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmornis torquata</i> | Palicour de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula axillaris</i> | Myrmidon à flancs blancs |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula brachyura</i> | Myrmidon pygmée |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula longipennis</i> | Myrmidon longipenne |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Myrmidon gris |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula surinamensis</i> | Myrmidon du Surinam |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Percnostola rufifrons</i> | Alapi à tête noire |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Pithys albifrons</i> | Fourmilier manikup |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Pygoptila stellaris</i> | Batara étoilé |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sakesphorus canadensis</i> | Batara huppé |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sclateria naevia</i> | Alapi paludicole |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Taraba major</i> | Grand Batara |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnomanes ardesiacus</i> | Batara ardoisé |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnomanes caesius</i> | Batara cendré |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus amazonicus</i> | Batara d'Amazonie |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus doliatus</i> | Batara rayé |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus melanothorax</i> | Batara de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus murinus</i> | Batara souris |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> | Batara demi-deuil |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus punctatus</i> | Batara tacheté |
| Aves | Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Willisornis poecilinotus</i> | Fourmilier zébré |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorophanes spiza</i> | Guit-guit émeraude |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Coereba flaveola</i> | Sucrier à poitrine jaune_ Sucrier à ventre jaune_ Sucrier falle jaune_ |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum bicolor</i> | Conirostre bicolore |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum speciosum</i> | Conirostre cul-roux |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Conothraupis speculigera</i> | Tangara à miroir blanc |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Coryphospingus pileatus</i> | Araguira gris |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Guit-guit céruléen |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Guit-guit saï |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanicterus cyanicterus</i> | Tangara cyanictère |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis cayana</i> | Dacnis bleu |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis lineata</i> | Dacnis à coiffe bleue |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Emberizoides herbicola</i> | Grand Tardivole |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis flavicollis</i> | Tangara à dos jaune |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis guira</i> | Tangara guira |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Lanio fulvus</i> | Tangara mordoré |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Loxigilla noctis</i> | Sporophile - Rouge gorge_ Père noir (mâle)_ Moisson (femelle)_ |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Nemosia pileata</i> | Tangara coiffe-noire |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria gularis</i> | Paroare rougecap |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus carbo</i> | Tangara à bec d'argent |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator albicollis</i> | Saltator groc bec_ Saltator strié_ Grive gros bec |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator coerulescens</i> | Saltator gris |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator grossus</i> | Saltator ardoisé |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator maximus</i> | Saltator des grands-bois |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Schistochlamys melanopis</i> | Tangara à camail |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila americana</i> | Sporophile à ailes blanches |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila angolensis | Sporophile curio |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila bouvronides | Sporophile faux-bouvron |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila castaneiventris | Sporophile à ventre châtain |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila crassirostris | Sporophile crassirostre |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila lineola | Sporophile bouveron |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila minuta | Sporophile petit-louis |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila nigricollis | Sporophile à ventre jaune |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila plumbea | Sporophile gris-de-plomb |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Sporophila schistacea | Sporophile ardoisé |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus cristatus | Tangara à huppe rouge_ Tangara à huppe ignée |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus luctuosus | Tangara à épaulettes blanches |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus phoenicius | Tangara à galons rouges |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus rufus | Tangara à galons blancs |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus surinamus | Tangara à crête fauve |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara cayana | Calliste passevert |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara chilensis | Calliste septicolore |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara episcopus | Tangara évêque |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara guttata | Calliste tiqueté |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara gyrola | Calliste rouverdin |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara mexicana | Calliste diable-enrhumé |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara palmarum | Tangara des palmiers |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara punctata | Calliste syacou |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara varia | Calliste tacheté |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tangara velia | Calliste varié |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tersina viridis | Tersine hirondelle |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tiaris bicolor | Sporophile à face noire_ Cici |
| Aves | Passeriformes | Thraupidae | Volatinia jacarina | Jacarini noir |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Iodopleura fusca | Cotinga brun |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Laniocera hypopyrra | Aulia cendré |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Muscicapa turdina | Antriade turdoïde |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Pachyramphus marginatus | Bécarde à calotte noire |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Pachyramphus minor | Bécarde de Lesson |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Pachyramphus polychopterus | Bécarde à ailes blanches |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Pachyramphus rufus | Bécarde cendrée |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Pachyramphus surinamus | Bécarde du Surinam |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Schiffornis turdina | Antriade turdoïde |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Tityra cayana | Tityre gris |
| Aves | Passeriformes | Tityridae | Tityra inquisitor | Tityre à tête noire |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Cantorchilus leucotis | Troglodyte à face pâle |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Cyphorhinus arada | Troglodyte arada |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Henicorhina leucosticta | Troglodyte à poitrine blanche |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Microcerculus bambla | Troglodyte bambla |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Pheugopedius coraya | Troglodyte coraya |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes aedon | Troglodyte familier_ Rossignol |
| Aves | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Catharus fuscescens | Grive fauve |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Catharus guttatus | Grive solitaire |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Catharus minimus | Grive à joues grises |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Catharus mustelinus | Catharus mustelinus |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Catharus ustulatus | Grivette à dos olive_ Grive à dos olive |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Ixoreus naevius | Grive à collier |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Myadestes genibarbis | Solitaire à gorge rousse_ Siffleur des montagnes |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus albicollis | Merle à col blanc |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus atrogularis | Grive à gorge noire |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus eunomus | Grive à ailes rousses |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus fumigatus | Merle cacao |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus leucomelas | Merle leucomèle |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus migratorius | Merle d'Amérique |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus naumanni | Grive à ailes rousses |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus nudigenis | Merle à lunettes_ Grive à lunettes_ Grive chatte |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus obscurus | Grive obscure |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus ruficollis | Grive à gorge rousse_ Grive à gorge noire |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus torquatus | Merle à plastron |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Turdus unicolor | Merle unicolore |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Zoothera dauma | Grive dorée |
| Aves | Passeriformes | Turdidae | Zoothera sibirica | Grive de Sibérie |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Arundinicola leucocephala | Moucherolle à tête blanche |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Attila cinnamomeus | Attila cannelle |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Attila spadiceus | Attila à croupion jaune |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Camptostoma obsoletum | Tyranneau passegris |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Capsiempis flaveola | Tyranneau flavéole |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Cnemotriccus fuscatus | Moucherolle fuligineux |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------|--------------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Colonia colonus | Moucherolle à longs brins |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Conopias parvus | Tyran de Pelzelin |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Contopus albogularis | Moucherolle à bavette blanche |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Contopus cinereus | Moucherolle cendré |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Contopus cooperi | Moucherolle à côtés olive |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Contopus latirostris | Moucherolle gobe-mouches_ Gobe-mouches_ Loulou fou_ Tombé |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Contopus sordidulus | Pioui de l'Ouest |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Corythopis torquatus | Corythopis à collier |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia chiriquensis | Élénie menue |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia cristata | Élénie huppée |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia flavogaster | Élénie à ventre jaune |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia martinica | Élaène siffleuse_ Siffleur blanc_ Élénie siffleuse |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia parvirostris | Élénie à bec court |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Elaenia ruficeps | Élénie tête-de-feu |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Empidonomus varius | Tyran tacheté |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Fluvicola pica | Moucherolle pie |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Griseotyrannus aurantioatrocristatus | Tyran oriflamme |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Hemitriccus josephinae | Todirostre de Joséphine |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Hemitriccus zosterops | Todirostre zostérops |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Hirundinea ferruginea | Moucherolle hirondelle |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Inezia caudata | Tyranneau frangé |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Lathrotriccus euleri | Moucherolle d'Euler |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Legatus leucophaeus | Tyran pirate |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Leptopogon amaurocephalus | Pipromorphe à tête brune |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Lophotriccus galeatus | Microtyran casqué_ Todirostre casqué |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Lophotriccus vitiosus | Microtyran bifascié_ Todirostre bifascié |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Megarynchus pitangua | Tyran pitangua |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Mionectes macconnelli | Pipromorphe de McConnell |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Mionectes oleagineus | Pipromorphe roussâtre |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Muscicapa martinica | Élaène siffleuse_ Siffleur blanc_ Élénie siffleuse |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Muscicapa rufina | Muscicapa rufina |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Muscicapa varia | Tyran tacheté |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiarchus ferox | Tyran féroce |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiarchus stolidus | Tyran grosse-tête |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiarchus tuberculifer | Tyran olivâtre |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiarchus tyrannulus | Tyran de Wied |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|---------------|------------|------------------------------|--|
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiodynastes maculatus | Tyran audacieux |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiopagis caniceps | Elénie grise |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiopagis flavivertex | Elénie à couronne d'or |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiopagis gaimardii | Elénie de Gaimard |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiophobus fasciatus | Moucherolle fascié |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiornis ecaudatus | Microtyran à queue courte |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiozetetes cayanensis | Tyran de Cayenne |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiozetetes luteiventris | Tyran à gorge rayée |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Myiozetetes similis | Tyran sociable |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Neopipo cinnamomea | Manakin cannelle_ Moucherolle manakin |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Ornithion inerme | Tyranneau minute |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Phaeomyias murina | Tyranneau souris |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Phyllomyias griseiceps | Tyranneau nain |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Phylloscartes virescens | Tyranneau verdâtre |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Piprites chloris | Piprite verdin |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Pitangus lictor | Tyran licteur |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | Tyran quiquivi |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Platyrinchus coronatus | Platyrhynque à tête d'or |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Platyrinchus platyrhynchos | Platyrhynque à cimier blanc |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Platyrinchus saturatus | Platyrhynque à cimier orange |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Poecilatriccus fumifrons | Todirostre à front gris |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Polystictus pectoralis | Tyranneau barbu |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Pseudocolopteryx sclateri | Doradite de Sclater |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Ramphotrigon ruficauda | Tyran à queue fauve_ Tyran rougequeue |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Rhynchocyclus olivaceus | Platyrhynque olivâtre |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Rhytipterna immunda | Aulia à ventre pâle_ Tyran à ventre pâle |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Rhytipterna simplex | Aulia grisâtre_ Tyran grisâtre |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Sayornis phoebe | Moucherolle phébi |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Sirystes sibilator | Tyran siffleur_ Tyran mélodieux |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Sublegatus arenarum | Tyranneau des palétuviers |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Sublegatus obscurior | Tyranneau ombré |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Terenotriccus erythrus | Moucherolle rougequeue |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Todirostrum cinereum | Todirostre familial |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Todirostrum maculatum | Todirostre tacheté |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Todirostrum pictum | Todirostre peint |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tolmomyias assimilis | Platyrhynque à miroir |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tolmomyias flaviventris | Platyrrhynque à poitrine jaune |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tolmomyias poliocephalus | Platyrrhynque poliocéphale |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tolmomyias sulphurescens | Platyrrhynque jaune-olive |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannopsis sulphurea | Tyran des palmiers |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannulus elatus | Tyranneau roitelet |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannus albogularis | Tyran à gorge |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannus dominicensis | Tyran gris_ Pipiri_ Pipirite |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | Tyran mélancolique |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannus savana | Tyran des savanes |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Tyrannus tyrannus | Tyran tritri |
| Aves | Passeriformes | Tyrannidae | Zimmerius acer | Tyranneau vif_ Tyranneau guyanais |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Cyclarhis gujanensis | Sourciroux mélodieux |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Hylophilus muscicapinus | Viréon fardé |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Hylophilus ochraceiceps | Viréon à calotte rousse |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Hylophilus pectoralis | Viréon à tête cendrée |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Hylophilus semicinereus | Viréon à gorge grise |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Hylophilus thoracicus | Viréon à plastron |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo altiloquus | Viréo à moustaches_ Cuek_ Tchouek_ Piade_ Piopio_ Tchuenck |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo flavifrons | Viréo à gorge jaune_ Viréo à poitrine jaune |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo griseus | Viréo à oeil blanc |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo olivaceus | Viréo aux yeux rouges_ Viréo à oeil rouge |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo philadelphicus | Viréo de Philadelphie |
| Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireolanius leucotis | Smaragdan oreillard |
| Aves | Passeriformes | Zosteropidae | Zosterops albogularis | Zostérops à gorge blanche de l'île de Norfolk |
| Aves | Passeriformes | Zosteropidae | Zosterops borbonicus | Oiseau lunettes gris_ Oiseau blanc_ Zosterops de Bourbon_ Oiseau- |
| Aves | Passeriformes | Zosteropidae | Zosterops olivaceus | Oiseau lunettes vert_ Oiseau vert |
| Aves | Pelecaniformes | Anhingidae | Anhinga anhinga | Anhinga d'Amérique_ Canard plongeur |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Agamia agami | Héron agami_ Onoré agami |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea alba | Grande Aigrette |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea cinerea | Héron cendré |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea cocoi | Héron cocoi_ Héron cocoi |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea herodias | Grand Héron |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea melanocephala | Héron mélanocéphale |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea purpurea | Héron pourpré |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardeola ibis | Héron garde-boeufs |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardeola ralloides | Héron crabier_ Crabier chevelu |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ardeola striata | Héron strié |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Botaurus lentiginosus | Butor d'Amérique |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Botaurus pinnatus | Butor mirasol |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Botaurus stellaris | Butor étoilé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Butorides striatus | Héron strié |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Butorides virescens | Héron vert |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Casmerodius albus | Grande Aigrette |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Cochlearius cochlearius | Savacou huppé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta caerulea | Aigrette bleue |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta garzetta | Aigrette garzette |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta gularis | Aigrette des récifs |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta ibis | Héron garde-boeufs |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta thula | Aigrette neigeuse |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Egretta tricolor | Aigrette tricolore |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Florida caerulea | Aigrette bleue |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ixobrychus eurhythmus | Blongios de Schrenck |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ixobrychus exilis | Petit Blongios |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ixobrychus minutus | Butor blongios_ Blongios nain |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Ixobrychus sturmii | Blongios de Sturm |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Nyctanassa violacea | Bihoreau violacé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Héron bihoreau_ Bihoreau gris |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Nycticorax violacea | Bihoreau violacé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Pilherodius pileatus | Héron coiffé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Tigrisoma fasciatum | Onoré fascié |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Tigrisoma lineatum | Onoré rayé |
| Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Zebrilus undulatus | Butor zigzag_ Onoré zigzag |
| Aves | Pelecaniformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | Cigogne blanche |
| Aves | Pelecaniformes | Ciconiidae | Ciconia maguari | Cigogne maguari |
| Aves | Pelecaniformes | Ciconiidae | Ciconia nigra | Cigogne noire |
| Aves | Pelecaniformes | Ciconiidae | Jabiru mycteria | Jabiru d'Amérique |
| Aves | Pelecaniformes | Ciconiidae | Mycteria americana | Tantale d'Amérique |
| Aves | Pelecaniformes | Fregatidae | Fregata andrewsi | Frégate D'Andrews |
| Aves | Pelecaniformes | Fregatidae | Fregata ariel | Frégate ariel |
| Aves | Pelecaniformes | Fregatidae | Fregata magnificens | Frégate superbe |
| Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | Pelecanus crispus | Pélican frisé |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | Pelecanus occidentalis | Pélican brun_ Pélican_ Grand gosier |
| Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | Pelecanus onocrotalus | Pélican blanc |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis | Cormoran huppé |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax auritus | Cormoran à aigrettes |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus | Cormoran olivâtre_ Cormoran vigua |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | Grand Cormoran |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax melanogenis | Cormoran de Crozet |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax pygmaeus | Cormoran pygmée |
| Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax verrucosus | Cormoran de Kerguelen |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Morus bassanus | Fou de Bassan |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Morus capensis | Fou du Cap |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Papasula abbotti | Fou D'Abbott |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Sula (Morus) serrator | Fou austral |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Sula dactylatra | Fou masqué |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Sula leucogaster | Fou brun |
| Aves | Pelecaniformes | Sulidae | Sula sula | Fou à pieds rouges |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Ajaia ajaja | Spatule rose_ Spatule rosée |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Eudocimus albus | Ibis blanc |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Eudocimus ruber | Ibis rouge |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Geronticus eremita | Ibis chauve |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Mesembrinibis cayennensis | Ibis vert_ Flamant bois |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Platalea ajaja | Spatule rose_ Spatule rosée |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Platalea leucorodia | Spatule blanche |
| Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle |
| Aves | Phaethontiform | Phaethontidae | Phaethon aethereus | Phaéton à bec rouge |
| Aves | Phaethontiform | Phaethontidae | Phaethon lepturus | Phaéton à bec jaune |
| Aves | Phoenicopterif | Phoenicopteridae | Phoeniconaias minor | Flamant nain_ Petit flamant |
| Aves | Phoenicopterif | Phoenicopteridae | Phoenicopus ruber | Flamant des Caraïbes |
| Aves | Phoenicopterif | Phoenicopteridae | Phoenicopus ruber roseus | Flamant rose |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Podiceps auritus | Grèbe esclavon |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Podiceps cristatus | Grèbe huppé |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Podiceps grisegena | Grèbe jougris |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Podilymbus podiceps | Grèbe à bec bigarré |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Tachybaptus dominicus | Grèbe minime |
| Aves | Phoenicopterif | Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Bucco capensis | Tamatia à collier |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Bucco tamatia | Tamatia tacheté |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Chelidoptera tenebrosa | Barbacou à croupion blanc |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Malacoptila fusca | Tamatia brun |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Monasa atra | Barbacou noir |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Nonnula rubecula | Barbacou rufalbin |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Notharchus macrorhynchos | Tamatia à gros bec |
| Aves | Piciformes | Bucconidae | Notharchus tectus | Tamatia pie |
| Aves | Piciformes | Capitonidae | Capito niger | Cabézon tacheté |
| Aves | Piciformes | Capitonidae | Semnornis ramphastinus | Cabézon toucan |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Brachygalba lugubris | Jacamar brun |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Galbula albirostris | Jacamar à bec jaune |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Galbula dea | Jacamar à longue queue |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Galbula galbula | Jacamar vert |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Galbula leucogastra | Jacamar à ventre blanc |
| Aves | Piciformes | Galbulidae | Jacamerops aureus | Grand Jacamar |
| Aves | Piciformes | Picidae | Campephilus melanoleucos | Pic de Malherbe |
| Aves | Piciformes | Picidae | Campephilus rubricollis | Pic à cou rouge |
| Aves | Piciformes | Picidae | Celeus elegans | Pic mordoré |
| Aves | Piciformes | Picidae | Celeus flavus | Pic jaune |
| Aves | Piciformes | Picidae | Celeus torquatus | Pic à cravate noire |
| Aves | Piciformes | Picidae | Celeus undatus | Pic ondé |
| Aves | Piciformes | Picidae | Colaptes auratus | Pic flamboyant |
| Aves | Piciformes | Picidae | Colaptes punctigula | Pic de Cayenne |
| Aves | Piciformes | Picidae | Colaptes rubiginosus | Pic or-olive |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos leucotos | Pic à dos blanc |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos major | Pic épeiche |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos medius | Pic mar |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos minor | Pic épeichette |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos syriacus | Pic syriaque |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dryocopus javensis richardsi | Pic à ventre blanc de Corée |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dryocopus lineatus | Pic ouentou |
| Aves | Piciformes | Picidae | Dryocopus martius | Pic noir |
| Aves | Piciformes | Picidae | Jynx torquilla | Torcol fourmilier |
| Aves | Piciformes | Picidae | Melanerpes candidus | Pic dominicain |
| Aves | Piciformes | Picidae | Melanerpes cruentatus | Pic à chevron d'or |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-------------------|---------------|------------------------------|--|
| Aves | Piciformes | Picidae | Melanerpes herminieri | Pic de la Guadeloupe_ Tapeur |
| Aves | Piciformes | Picidae | Picoides tridactylus | Pic tridactyle |
| Aves | Piciformes | Picidae | Piculus chrysochloros | Pic vert-doré |
| Aves | Piciformes | Picidae | Piculus flavigula | Pic à gorge jaune |
| Aves | Piciformes | Picidae | Picumnus cirratus | Picumne frangé |
| Aves | Piciformes | Picidae | Picumnus exilis | Picumne de Buffon |
| Aves | Piciformes | Picidae | Picus canus | Pic cendré |
| Aves | Piciformes | Picidae | Picus viridis | Pic vert_ Pivert |
| Aves | Piciformes | Picidae | Sphyrapicus varius | Pic maculé |
| Aves | Piciformes | Picidae | Veniliornis cassini | Pic de Cassin |
| Aves | Piciformes | Picidae | Veniliornis passerinus | Pic passerin |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Aulacorhynchus whitelianus | Toucanet de Whitely |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Bailloni bailloni | Toucan de Baillon |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Pteroglossus aracari | Araçari grigi |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Pteroglossus castanotis | Araçari à oreillons roux |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Pteroglossus viridis | Araçari vert |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos dicolorus | Toucan à ventre rouge |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos spp. | Toucans |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos sulfuratus | Toucan à carène |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos toco | Toucan toco |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos tucanus | Toucan à bec rouge_ Toucan de Cuvier |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Ramphastos vitellinus | Toucan vitellin_ Toucan ariel |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Selenidera maculirostris | Toucanet à bec tacheté |
| Aves | Piciformes | Ramphastidae | Selenidera piperivora | Toucanet koulik |
| Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | Podilymbus gigas | Grèbe du lac Atitlan |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea albatrus | Albatros à queue courte |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea amsterdamensis | Albatros d'Amsterdam |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea cauta | Albatros à cape blanche_ Albatros timide |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea chlororhynchos | Albatros à nez jaune_ Albatros à bec jaune |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea chrysostoma | Albatros à tête grise |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea exulans | Albatros hurleur_ Grand albatros |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Diomedea melanophris | Albatros à sourcils noirs |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Phoebetria fusca | Albatros fuligineux à dos sombre |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Phoebetria palpebrata | Albatros fuligineux à dos clair |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Thalassarche cauta | Albatros à cape blanche_ Albatros timide |
| Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Thalassarche chlororhynchos | Albatros à nez jaune_ Albatros à bec jaune |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|------------------|----------------|------------------------------|--|
| Aves | Procellariiforme | Diomedeidae | Thalassarche melanophrys | Albatros à sourcils noirs |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Hydrobates castro | Pétrel de Castro_ Océanite de Castro |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Hydrobates leucorhous | Pétrel cul-blanc_ Océanite cul-blanc |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | Pétrel tempête_ Océanite tempête |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Oceanodroma castro | Pétrel de Castro_ Océanite de Castro |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Oceanodroma leucorhoa | Pétrel cul-blanc_ Océanite cul-blanc |
| Aves | Procellariiforme | Hydrobatidae | Oceanodroma monorhis | Pétrel de Swinhoe_ Océanite de Swinhoe |
| Aves | Procellariiforme | Oceanitidae | Fregetta grallaria | Océanite à ventre blanc |
| Aves | Procellariiforme | Oceanitidae | Fregetta tropica | Océanite à ventre noir |
| Aves | Procellariiforme | Oceanitidae | Garrodia nereis | Océanite à croupion gris |
| Aves | Procellariiforme | Oceanitidae | Oceanites oceanicus | Pétrel de Wilson_ Océanite de Wilson |
| Aves | Procellariiforme | Oceanitidae | Pelagodroma marina | Océanite frégate_ Pétrel frégate |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Ardenna gravis | Puffin majeur |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Bulweria bulwerii | Pétrel de Bulwer |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Calonectris diomedea | Puffin de Scopoli |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Calonectris edwardsii | Puffin du Cap-Ver |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Daption capense | Damier du Cap |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Fulmarus glacialis | Pétrel fulmar_ Fulmar boréal |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Fulmarus glacialoides | Fulmar argenté_ Fulmar antarctique |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Halobaena caerulea | Prion bleu |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Macronectes giganteus | Fulmar géant_ Pétrel géant |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Macronectes halli | Fulmar de Hall_ Pétrel de Hall |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pachyptila belcheri | Prion de Belcher |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pachyptila desolata | Prion de la désolation |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pachyptila macgillivrayi | Prion de Macgillivray_ Prion de Saint-Paul |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pachyptila salvini | Prion de Salvin |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pachyptila turtur | Petit prion_ Prion colombe |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pagodroma nivea | Pétrel des neiges |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pelecanoides georgicus | Pétrel plongeur de Géorgie du Sud_ Puffinure de Géorgie du Sud |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pelecanoides urinatrix | Pétrel plongeur commun_ Puffinure plongeur |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Procellaria aequinoctialis | Pétrel à menton blanc |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Procellaria cinerea | Puffin gris |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pterodroma arminjoniana | Pétrel de la Trinité |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pterodroma aterrima | Pétrel noir de Bourbon |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pterodroma barau | Pétrel de Barau |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | Pterodroma brevisrostris | Pétrel de Kerguelen |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma cookii</i> | Pétrel de Cook |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma deserta</i> | Pétrel des Desertas |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma externa</i> | Pétrel de Juan Fernandez |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma feae</i> | Pétrel gongon |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma hasitata</i> | Pétrel diablotin |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma incerta</i> | Pétrel de Schlegel |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma inexpectata</i> | Pétrel maculé |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma lessonii</i> | Pétrel de Lesson |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma macroptera</i> | Pétrel noir |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma madeira</i> | Pétrel de Madère |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma mollis</i> | Pétrel soyeux |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Pterodroma neglecta</i> | Pétrel des Kermadec |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus assimilis</i> | Petit puffin_ Puffin semblable |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus carneipes</i> | Puffin à pieds pâles |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus gravis</i> | Puffin majeur |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus griseus</i> | Puffin fuligineux |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus lherminieri</i> | Puffin d'Audubon |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus mauretanicus</i> | Puffin des Baléares |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus pacificus</i> | Puffin fouquet_ Puffin du Pacifique |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus puffinus</i> | Puffin des Anglais |
| Aves | Procellariiforme | Procellariidae | <i>Puffinus yelkouan</i> | Puffin yelkouan |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua alba</i> | Cacatoès à huppe blanche |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua ducorpsii</i> | Cacatoès de Ducorps |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua galerita</i> | Cacatoès à huppe jaune |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua goffiniana</i> | Cacatoès de Goffin |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua haematuropygia</i> | Cacatoès à ventre rouge |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua leadbeateri</i> | Cacatoès de Leadbeater |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua moluccensis</i> | Cacatoès à huppe rouge |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua pastinator</i> | Cacatoès à lores rouges |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua sanguinea</i> | Cacatoès corella |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua sulphurea</i> | Cacatoès soufré |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua tenuirostris</i> | Cacatoès à bec gracile |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Callocephalon fimbriatum</i> | Cacatoès à tête rouge |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus banksii</i> | Cacatoès banksien |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus baudinii</i> | Cacatoès de Baudin |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus funereus</i> | Cacatoès à oreilles blanches |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus lathami</i> | Cacatoès à tête brune |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus latirostris</i> | Cacatoès à rectrices blanches |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Eolophus roseicapilla</i> | Cacatoès rosalbin |
| Aves | Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Probosciger aterrimus</i> | Cacatoès noir |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Chalcopsitta atra</i> | Lori noir |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Chalcopsitta cardinalis</i> | Lori cardinal |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Chalcopsitta duivenbodei</i> | Lori de Duyvenbode |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Chalcopsitta sintillata</i> | Lori flamméché |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna aureicincta</i> | Lori à gorge rouge |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna diadema</i> | Lori à diadème |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna josefinae</i> | Lori de Joséphine |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna margarethae</i> | Lori de Margaret |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna meeki</i> | Lori de Meek |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna multistriata</i> | Lori strié |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna palmarum</i> | Lori des palmiers |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna papou</i> | Lori de Papouasie |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna placentis</i> | Lori coquet |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna pulchella</i> | Lori féérique |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna rubrigularis</i> | Lori à menton rouge |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna rubronotata</i> | Lori à front rouge |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna toxopei</i> | Lori de Buru |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Charmosyna wilhelminae</i> | Lori de Wilhelmina |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Eos cyanogenia</i> | Lori à joues bleues |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Eos histrio</i> | Lori arlequin |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Eos reticulata</i> | Lori réticulé |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Eos semilarvata</i> | Lori masqué |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Eos squamata</i> | Lori écaillé |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Glossopsitta concinna</i> | Lori à bandeau rouge |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Glossopsitta porphyrocephala</i> | Lori à couronne pourpre |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Glossopsitta pusilla</i> | Lori à masque rouge |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Lorius chlorocercus</i> | Lori à collier jaune |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Lorius domicella</i> | Lori des dames |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Lorius garrulus</i> | Lori noire |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Lorius hypoinochrous</i> | Lori à ventre violet |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Lorius lory</i> | Lori des Moluques |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | <i>Neopsittacus musschenbroekii</i> | Lori de Musschenbroek |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Neopsittacus pullicauda | Lori émeraude |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Oreopsittacus arfaki | Lori bridé |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Phigys solitarius | Lori des Fidji |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Pseudeos fuscata | Lori orange sombre |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Psitteuteles goldiei | Loriquet de Goldie |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Psitteuteles iris | Loriquet iris |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Psitteuteles versicolor | Loriquet versicolore |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus chlorolepidotus | Loriquet vert |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus euteles | Loriquet eutèle |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus flavoviridis | Loriquet jaune et vert |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus haematodus | Loriquet à tête bleue |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus johnstoniae | Loriquet de Johnstone |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus ornatus | Loriquet orné |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Trichoglossus rubiginosus | Loriquet de Ponapé |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Vini australis | Lori fringillaire |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Vini kuhlii | Lori de Kuhl |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Vini peruviana | Lori nonnette |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Vini stepheni | Lori de Stephen |
| Aves | Psittaciformes | Loriidae | Vini ultramarina | Lori ultramarin |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis canus | Inséparable à tête grise |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis fischeri | Inséparable de Fischer |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis lilianae | Inséparable de Lilian |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis nigrigenis | Inséparable à joues noires |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis personatus | Inséparable masqué |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis pullarius | Inséparable à tête rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis spp. | Inséparables |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis swindernianus | Inséparable de Swindern |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Agapornis taranta | Inséparable d'Abyssinie |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Alisterus amboinensis | Perruche tricolore |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Alisterus chloropterus | Perruche à ailes vertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Alisterus chloropterus chloropterus | Perruche à ailes vertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Alisterus chloropterus mozskowskii | Perruche à ailes vertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Alisterus scapularis | Perruche royale |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona aestiva | Amazone à front bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona aestiva xanthopteryx | Amazone à front bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona agilis | Amazone agile |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|---------------------------------|---|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona albifrons | Amazone à front blanc |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona albifrons albifrons | Amazone à front blanc |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona albifrons nana | Perroquet Amazone |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona albifrons saltuensis | Perroquet Amazone |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona amazonica | Amazone aourou_ Amazone à ailes oranges |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona arausiaca | Amazone à cou rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona auropalliata | Amazone à nuque d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona autumnalis | Amazone à joues jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona barbadensis | Amazone à épaulettes jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona brasiliensis | Amazone à joues bleues |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona collaria | Amazone de la Jamaïque |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona dufresniana | Amazone de Dufresne_ Amazone à joues bleues |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona farinosa | Amazone poudrée_ Amazone farineuse |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona festiva | Amazone festive |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona festiva bodini | Amazone de Bodin |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona finschi | Amazone de Finsch |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona guildingii | Amazone de Saint-Vincent |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona imperialis | Amazone impériale |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona kawalli | Amazone de Kawall |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona leucocephala | Amazone à tête blanche |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona mercenaria | Amazone mercenaire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona mercenaria canipalliata | Perroquet Amazone |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona ochrocephala | Amazone à front jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona oratrix | Amazone à tête jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona pretrei | Amazone de Prêtre |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona rhodocorytha | Amazone à couronne rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona spp. | Amazone |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona tucumana | Amazone de Tucuman |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona ventralis | Amazone à ventre pourpre |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona versicolor | Amazone de Sainte-Lucie |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona vinacea | Amazone vineuse |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona viridigenalis | Amazone à joues vertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona vittata | Amazone à bandeau rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona xantholora | Amazone à lores jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona xanthops | Amazone à face jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Anodorhynchus glaucus | Ara glauque |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Anodorhynchus hyacinthinus | Ara hyacinthe |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Anodorhynchus leari | Ara de Lear |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Anodorhynchus spp. | Aras bleus |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aprosmictus erythropterus | Perruche érythroptère |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aprosmictus jonquillaceus | Perruche jonquille |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara ambiguus | Ara de Buffon |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara ararauna | Ara bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara chloropterus | Ara chloroptère |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara glaucogularis | Ara à gorge bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara macao | Ara rouge_ Ara macao |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara militaris | Ara militaire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara militaris boliviana | Ara militaire de Bolivie |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara rubrogenys | Ara de Lafresnaye |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara severus | Ara vert |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ara spp. | Ara spp |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga acuticaudata | Conure à tête bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga aurea | Conure couronnée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga auricapillus | Conure à tête d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga brevipes | Perruche verte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga cactorum | Conure des cactus |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga canicularis | Conure à front rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga chloroptera | Conure maîtresse |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga erythrogenys | Conure à tête rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga euops | Conure de Cuba |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga finschi | Conure de Finsch |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga holochlora | Conure verte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga jandaya | Conure jandaya |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga leucophthalma | Conure pavouane |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga mitrata | Conure mitrée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga nana | Conure aztèque |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga nana astec | Conure aztèque |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga pertinax | Conure cuivrée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga pertinax pertinax | Perruche cuivrée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga rubritorquis | Perruche verte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga solstitialis | Conure soleil |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga spp. | Conures |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga wagleri | Conure de Wagler |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga weddellii | Conure de Weddell |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Barnardius barnardi | Perruche de Barnard |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Barnardius zonarius | Perruche à collier jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Bolbopsittacus lunulatus | Perruche lunulée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Bolborhynchus ferrugineifrons | Toui à front roux |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Bolborhynchus lineola | Toui catherine |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Bolborhynchus orbynesius | Toui d'Orbigny |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris chiriri | Toui à ailes jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris chrysoptera | Toui para |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris cyanoptera | Toui de Deville |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris jugularis | Perruche tovi |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris pyrrhopterus | Perruche orangé |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris sanctithomae | Toui à front d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris tirica | Toui tirica |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Brotogeris versicolurus | Toui à ailes variées |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cacatua opthalmica | Cacatoès à oeil bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cacatua spp. | Cacatoès |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cacatua sulphurea citrinocristata | Petit cacatoès à huppe orange |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Chamosyna papou goliathina | Lori de Papouasie |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Coracopsis nigra | Perroquet noir |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Coracopsis vasa | Perroquet vaza |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoliseus patagonus | Conure de Patagonie |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanopsitta spixii | Ara de Spix |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoramphus auriceps | Perruche à front jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoramphus forbesi | Perruche à front jaune de Forbes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoramphus malherbi | Perruche de Malherbe |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoramphus novaezelandiae | Perruche de Nouvelle-Zélande |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyanoramphus unicolor | Perruche des Antipodes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyclopsitta diophtalma | Psittacule à double-oeil |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyclopsitta diophtalma coxeni | Psittacule à double-oeil de Coxen |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyclopsitta diophtalma | Perroquet masqué |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyclopsitta diophtalma coxeni | Perroquet masqué de Coxen |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Cyclopsitta guliemitertii | Psittacule à poitrine orange |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Deropterus accipitrinus | Papegeai maillé |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Diopsittaca nobilis | Ara noble |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eclectus roratus</i> | Grand Éclectus |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Enicognathus ferrugineus</i> | Conure magellanique |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Enicognathus leptorhynchus</i> | Conure à long bec |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eos bornea</i> | Lori écarlate |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eos bornea rothschildi</i> | Lori écarlate |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eunymphicus cornutus cornutus</i> | Perruche cornue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eunymphicus cornutus uvaensis</i> | Perruche cornue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula pertinax</i> | Conure cuivrée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus coelestis</i> | Toui céleste |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus conspicillatus</i> | Toui à lunettes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus crassirostris</i> | Toui de Spix |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus cyanopygius</i> | Toui du Mexique |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus modestus sclateri</i> | Toui de Sclater (sclateri) |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus passerinus</i> | Toui été_ Perruche aux ailes bleues |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus sclateri</i> | Toui de Sclater |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus xanthops</i> | Toui à tête jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus xanthipterygius</i> | Perruche de Spix |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Geoffroyus geoffroyi</i> | Perruche de Geoffroy |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Geoffroyus heteroclitus</i> | Perruche hétéroclite |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Geoffroyus simplex</i> | Perruche à col bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Graydidascalus brachyurus</i> | Caïque à queue courte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Guarouba guarouba</i> | Conure dorée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Caïque à face rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca fuertesi</i> | Caïque de Fuertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca melanotis</i> | Caïque à ailes noires |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> | Caïque de Salvin |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Lathamus discolor</i> | Perruche de Latham |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Leptosittaca branickii</i> | Conure à pinceaux d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus amabilis</i> | Coryllis des Moluques |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus aurantiifrons</i> | Coryllis à front orange |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus beryllinus</i> | Coryllis de Ceylan |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus catamene</i> | Coryllis des Sangi |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus exilis</i> | Coryllis vert |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus flosculus</i> | Coryllis de Wallace |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Loriculus galgulus</i> | Coryllis à tête bleue |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|------------------------------|--|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Loriculus philippensis | Coryllis des Philippines |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Loriculus pusillus | Coryllis à gorge jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Loriculus stigmatus | Coryllis des Célèbes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Loriculus tener | Coryllis des Bismark |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Loriculus vernalis | Coryllis vernal |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Lorius albidinuchus | Lori à nuque blanche |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta bruijnii | Micropsitte de Bruijn |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta finschii | Micropsitte de Finsch |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta geelvinkiana | Micropsitte de Geelvink |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta keiensis | Micropsitte pygmée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta meeki | Micropsitte de Meek |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Micropsitta pusio | Micropsitte à tête fauve |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Conure veuve |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nandayus nenday | Conure nanday |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nannopsittaca dachilleae | Toui de D'Achille |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nannopsittaca panychlora | Toui des tépuis |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema chrysogaster | Perruche à lunettes vertes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema chrysostoma | Perruche à bouche d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema elegans | Perruche élégante |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema petrophila | Perruche des écueils |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema pulchella | Perruche turquoisine |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neophema splendida | Perruche à poitrine écarlate |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Neopsephotus bourkii | Perruche de Bourke |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nestor meridionalis | Nestor superbe |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nestor notabilis | Kea |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Nestor productus | Nestor de Norfolk |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Northiella haematogaster | Perruche à bonnet bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ognorhynchus icterotis | Conure à oreilles jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Orthopsittaca manilata | Ara macavouanne |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Orthopsittaca manilatus | Ara macavouanne |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pezoporus occidentalis | Perruche nocturne |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pezoporus wallicus | Perruche de terre |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionites leucogaster | Caïque à ventre blanc |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionites melanocephalus | Caïque maïpouri_ Caïque maïpourri_ Maïpouri à tête noire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta barrabandi | Caïque de Barraband |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta caica | Caïque à tête noire |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta haematotis | Caïque à capuchon |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta pileata | Caïque mitré |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta pulchra | Caïque à joues roses |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta pyrrhula | Caïque de Bonaparte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionopsitta vulturina | Caïque vautourin |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus chalcopterus | Pione noire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus fuscus | Pione violette |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus maximiliani | Pione de Maximilien |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus menstruus | Pione à tête bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus senilis | Pione à couronne blanche |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus sordidus | Pione à bec rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Pionus tumultuosus | Pione pailletée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus adalaidae | Perruche d' Adelaïde |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus adscitus | Perruche à tête pâle |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus caledonicus | Perruche à ventre jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus elegans | Perruche de Pennant |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus eximius | Perruche omnicolore |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus flaveolus | Perruche flavéole |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus icterotis | Perruche à oreilles jaunes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Platycercus venustus | Perruche gracieuse |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus crassus | Perroquet des niam-niam |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus cryptoxanthus | Perroquet à tête brune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus flavifrons | Perroquet à face jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus fuscicollis | Perroquet du Cap |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus gularis | Perroquet à calotte rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus meyeri | Perroquet de Meyer |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus robustus | Perroquet du Cap |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus rueppellii | Perroquet de Rüppell |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus rufiventris | Perroquet à ventre rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Poicephalus senegalus | Youyou_ Perroquet à tête grise |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Polytelis alexandrae | Perruche à calotte bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Polytelis anthopeplus | Perruche mélanure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Polytelis swainsonii | Perruche de Barraband |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Primolius auricollis | Ara à nuque d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Primolius couloni | Ara de Coulon |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Primolius maracana | Ara d'Illiger |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus discurus | Palette à couronne bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus flavicans | Palette de Cassin |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus luconensis | Palette verte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus mada | Palette de Buru |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus montanus | Palette momot |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus platenae | Palette de Palawan |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus platurus | Palette à manteau d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus verticalis | Palette des Sulu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prioniturus waterstradti | Palette de Mindanao |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prosopeia personata | Perruche masquée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prosopeia spelndens | Perruche écarlate |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Prosopeia tabuensis | Perruche pompadour |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psephotus chrysopterygius | Perruche à épaules dorées |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psephotus dissimilis | Perruche à capuchon noir |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psephotus haematonotus | Perruche à croupion rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psephotus pulcherrimus | Perruche de paradis |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psephotus varius | Perruche multicolore |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psilopsiagon aurifrons | Toui à bandeau jaune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psilopsiagon aymara | Perruche d'Aymara |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacara leucophthalmus | Conure pavouane |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacella brehmii | Perruche de Brehm |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacella madaraszii | Perruche de Madarasz |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacella modesta | Perruche modeste |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacella picta | Perruche peinte |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittaciformes spp. | Psittaciformes |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula alexandri | Perruche à moustaches |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula calthorphae | Perruche de Layard |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula caniceps | Perruche des Nicobar |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula columboides | Perruche de Malabar |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula cyanocephala | Perruche à tête prune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula derbiana | Perruche de Derby |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula echo | Grosse cateau verte de Maurice |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula eupatria | Perruche alexandre |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula finschii | Perruche de Finsch |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula himalayana | Perruche à tête ardoisée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula intermedia | Perruche intermédiaire |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacula longicauda</i> | Perruche à longs brins |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacula roseata</i> | Perruche à tête rose |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittaculirostris desmarestii</i> | Psittacule de Desmarest |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittaculirostris edwardsii</i> | Psittacule d'Edwards |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittaculirostris salvadorii</i> | Psittacule de Salvadori |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacus erithacus</i> | Perroquet gris |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittinus cyanurus</i> | Perruche à croupion bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittrichas fulgidus</i> | Psittrichas de Pesquet |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura caica</i> | Caïque à tête noire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura albipectus</i> | Conure à col blanc |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura caeruleiceps</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura calliptera</i> | Conure à poitrine brune |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura cruentata</i> | Conure à gorge bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura devillei</i> | Conure de Deville |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura egregia</i> | Conure aile-de-feu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura frontalis</i> | Conure de Vieillot |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura griseipectus</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura hoematotis</i> | Conure à oreillons |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura hoffmanni</i> | Conure de Hoffmann |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura leucotis</i> | Conure emma |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura melanura</i> | Conure de Souancé |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura molinae</i> | Conure de Molina |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura orcesi</i> | Conure d'Orcès |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura perlata</i> | Conure à ventre rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura pfrimeri</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura picta</i> | Conure versicolore |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura picta picta</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura rhyodocephala</i> | Conure tête-de-feu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura rupicola</i> | Conure à cape noire |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura spp.</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura subandina</i> | Conure |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura viridicata</i> | Conure des Santa Marta |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> | Conure à gros bec |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta spp.</i> | Perruches ou perroquets à gros bec |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta terrisi</i> | Conure à front brun |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Strigops habroptilus | Kakapo |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Tanygnathus gramineus | Perruche de Buru |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Tanygnathus lucionensis | Perruche à calotte bleue |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Tanygnathus lucionensis | Perroquet à couronne |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Tanygnathus megalorynchos | Perruche à bec de sang |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Tanygnathus sumatranus | Perruche de Müller |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit batavica | Toui à sept couleurs |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit batavicus | Toui à sept couleurs |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit costaricensis | Toui du Costa Rica |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit dilectissima | Toui à front bleu |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit huetii | Toui de Huet |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit melanonotus | Toui à dos noir |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit purpurata | Toui à queue pourprée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit purpuratus | Toui à queue pourprée |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit stictiptera | Toui tacheté |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Touit surdus | Toui à queue d'or |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Trichoglossus haematodus rubritorquis | Loriquet à col rouge |
| Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Triclaria malachitacea | Crick à ventre bleu |
| Aves | Pterocliiformes | Pteroclididae | Pterocles alchata | Ganga cata |
| Aves | Pterocliiformes | Pteroclididae | Pterocles orientalis | Ganga unibande |
| Aves | Pterocliiformes | Pteroclididae | Pterocles senegallus | Ganga tacheté |
| Aves | Pterocliiformes | Pteroclididae | Syrrhaptes paradoxus | Syrrhapte paradoxal |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Pterocnemia pennata | Nandou de Darwin |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Pterocnemia pennata garleppi | Nandou de Darwin |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Pterocnemia pennata pennata | Nandou de Darwin |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Rhea americana | Nandou commun |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Rhea americana albescens | Nandou d'Amérique |
| Aves | Rheiformes | Rheidae | Rhea spp. | Nandou |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Aptenodytes forsteri | Manchot empereur |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Aptenodytes patagonicus | Manchot royal |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Eudyptes chrysocome | Gorfou sauteur |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Eudyptes chrysolophus | Gorfou maraconi |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Eudyptes schlegeli | Gorfou de Schlegel |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pygoscelis adeliae | Manchot Adélie |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pygoscelis antarctica | Manchot à jugulaire |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pygoscelis papua | Manchot papou |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|-----------------|--------------|------------------------------|--|
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Spheniscus demersus | Manchot du Cap |
| Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Spheniscus humboldti | Manchot de Humboldt |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Aegolius acadicus | Petite nyctale |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Aegolius funereus | Chouette de Tengmalm |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Aegolius harrisii | Chouette de Harris |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Aegolius ridgwayi | Nyctale immaculée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Aegolius spp. | Petite nyctale |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio abyssinicus | Hibou d'Abyssinie |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio capensis | Hibou du Cap |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio clamator | Hibou strié |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio flammeus | Hibou des marais |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio madagascariensis | Hibou de Madagascar |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio otus | Hibou moyen-duc |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Asio stygius | Hibou maître-bois |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Athene blewitti | Chevêche forestière |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Athene brama | Chevêche brame |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Athene cunicularia | Chevêche des terriers_ Chouette des terriers |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Athene noctua | Chouette chevêche_ Chevêche d'Athéna |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo africanus | Grand-duc africain |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo ascalaphus | Grand-duc ascalaphe |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo bengalensis | Grand-duc indien |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo blakistoni | Kétoupa de Blakiston |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo bubo | Grand-duc d'Europe |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo bubo tucomanus | Grand-duc Eurasien |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo capensis | Grand-duc du Cap |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo coromandus | Grand-duc de Coromandel |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo lacteus | Grand-duc de Verreaux |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo leucostictus | Grand-duc tacheté |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo nipalensis | Grand-duc du Népal |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo philippensis | Grand-duc des Philippines |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo poensis | Grand-duc à aigrettes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo scandiacus | Harfang des neiges |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo shelleyi | Grand-duc de Shelley |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo sumatranus | Grand-duc bruyant |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo virginianus | Grand Duc d'Amérique |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Bubo vosseleri | Grand-duc des Usambara |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------|--|
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ciccaba huhula | Chouette huhul |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ciccaba virgata | Chouette mouchetée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium bolivianum | Chevêchette des yungas |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium brasilianum | Chevêchette brune |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium brodiei | Chevêchette à collier |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium californicum | Chevêchette des Rocheuses |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium capense | Chevêchette du Cap |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium castaneum | Chevêchette châtaine |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium castanonotum | Chevêchette à dos marron |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium castanopterum | Chevêchette spadicée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium cuculoides | Chevêchette cuculoïde |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium gnoma | Chevêchette naine |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium hardyi | Chevêchette d'Amazonie |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium jardinii | Chevêchette des Andes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium minutissimum | Chevêchette cabouré |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium nanum | Chevêchette australe |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium ngamiense | Chevêchette de Ngami |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium passerinum | Chouette chevêchette_ Chevêchette d'Europe |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium perlatum | Chevêchette perlée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium peruanum | Chevêchette du Pérou |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium radiatum | Chevêchette de jungle |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium scheffleri | Chevêchette de Scheffler |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium siju | Chevêchette de Cuba |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium sjostedti | Chevêchette à queue barrée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Glaucidium tephronotum | Chevêchette à pieds jaunes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Jubula lettii | Duc à crinière |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ketupa flavipes | Hibou pêcheur roux |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ketupa ketupu | Kétoupa malais |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ketupa zeylonensis | Kétoupa brun |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Lophotrix cristata | Duc à aigrettes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Megascops choliba | Petit-duc choliba |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Megascops guatemalae roraimae | Petit-duc du Roraima |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Megascops watsonii | Petit-duc de Watson |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Micrathene whitneyi | Chevêchette des saguaros |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Mimizuku gurneyi | Hibou de Tweeddale |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Nesasio solomonensis | Chouette des îles Salomons |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox affinis | Ninobe des Andaman |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox boobook | Ninobe d'Australie |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox connivens | Ninobe aboyeuse |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox jacquiniti | Ninobe de Jacquinet |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox meeki | Ninobe de l'Amirauté |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox novaeseelandiae | Chouette boobok |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox novaeseelandiae undulata | Chouette boobok de l'île Norfolk |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox ochracea | Ninobe ocrée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox odiosa | Ninobe odieuse |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox philippensis | Ninobe des Philippines |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox punctulata | Ninobe pointillée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox rudolfi | Ninobe de Sumba |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox rufa | Ninobe rousse |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox scutulata | Ninobe hirsute |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox squamipila | Chouette des Moluques |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox squamipila natalis | Chouette épervière de l'île Christmas |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox strenua | Ninobe puissante |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox superciliaris | Ninobe à sourcils blancs |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox theomacha | Ninobe brune |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Ninox variegata | Ninobe bariolée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Nyctea scandiaca | Harfang des neiges |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus albobularis | Petit-duc à gorge blanche |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus alius | Petit-duc de Nicobar |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus angelinae | Petit-duc de Java |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus asio | Petit-duc maculé |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus atricapillus | Petit-duc à mèches noires |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus bakkamoena | Petit-duc à collier |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus balli | Petit-duc des Andaman |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus barbarus | Petit-duc bridé |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus brookii | Petit-duc radjah |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus brucei | Petit-duc de Bruce |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus capnodes | Petit-duc d'Anjouan |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus choliba | Petit-duc choliba |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus clarkii | Petit-duc de Clark |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus collari | Petit-duc de Sangihe |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus elegans | Petit-duc élégant |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus flammeolus | Petit-duc nain |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus fuliginosus | Petit-duc de Palawan |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus hartlaubi | Petit-duc de Sao Tomé |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus icterorhynchus | Petit-duc à bec jaune |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus ingens | Petit-duc de Salvin |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus insularis | Petit-duc scieur |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus ireneae | Petit-duc d'Irène |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus kennicottii | Petit-duc des montagnes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus koepckeae | Petit-duc de Koepcke |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus lawrencii | Chouette de Cuba |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus longicornis | Petit-duc longicorne |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus magicus | Petit-duc mystérieux |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus manadensis | Petit-duc de Manado |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus mantananensis | Petit-duc de Mantanani |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus marshalli | Petit-duc de Marshall |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus megalotis | Petit-duc de Luçon |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus mentawi | Petit-duc des Mentawai |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus mindorensis | Petit-duc de Mindoro |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus mirus | Petit-duc de Mindanao |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus moheliensis | Petit-duc de Mohéli |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus nudipes | Petit-duc de Porto Rico |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus pauliani | Petit-duc du Karthala |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus podarginus | Petit-duc des Palau |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus roboratus | Petit-duc du Pérou |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus rufescens | Petit-duc roussâtre |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus sagittatus | Petit-duc à front blanc |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus sanctaecatarinae | Petit-duc à aigrettes longues |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus scops | Hibou petit-duc _ Petit-duc scops |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus silvicola | Petit-duc de Wallace |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus spilocephalus | Petit-duc tacheté |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus trichopsis | Petit-duc à moustaches |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus umbra | Petit-duc de Simalur |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus vermiculatus | Petit-duc vermiculé |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Otus watsonii | Petit-duc de Watson |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Pseudoscops clamator | Hibou strié |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | Pseudoscops grammicus | Hibou de la Jamaïque |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|--|
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Ptilopsis leucotis</i> | Petit-duc à face blanche |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> | Chouette à sourcils jaunes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Pulsatrix melanota</i> | Chouette à collier |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Chouette à lunettes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Scotopelia bouvieri</i> | Chouette-pêcheuse de Bouvier |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Scotopelia peli</i> | Chouette pêcheuse |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Scotopelia ussheri</i> | Chouette d'Ussher |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Speotyto cunicularia</i> | Chevêche des terriers |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix albitarsus</i> | Chouette fasciée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix aluco</i> | Chouette hulotte |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix butleri</i> | Chouette de Butler |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix fulvescens</i> | Chouette fauve |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix huhula</i> | Chouette huhul |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix hylophila</i> | Chouette dryade |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix leptogrammica</i> | Chouette leptogramme |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix nebulosa</i> | Chouette lapone |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix nigrolineata</i> | Chouette à lignes noires |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix occidentalis</i> | Chouette tachetée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix ocellata</i> | Chouette ocellée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix rufipes</i> | Chouette masquée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix seloputo</i> | Chouette des pagodes |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix uralensis</i> | Chouette de l'Oural |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix uralensis davidi</i> | Chouette de Sitchouan |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix varia</i> | Chouette rayée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix virgata</i> | Chouette mouchetée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Strix woodfordii</i> | Chouette africaine |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Surnia ulula</i> | Chouette épervière |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Uroglaux dimorpha</i> | Chouette de Nouvelle-Guinée |
| Aves | Strigiformes | Strigidae | <i>Xenoglaux loweryi</i> | Chevêchette nimbée |
| Aves | Strigiformes | Strigiformes | Strigiformes ssp. | Rapaces nocturnes |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Phodilus badius</i> | Chouette baie |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Phodilus prigoginei</i> | Phodile de Prigogine |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Chouette effraie_ Effraie des clochers |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto aurantia</i> | Effraie dorée |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto capensis</i> | Effraie du Cap |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto castanops</i> | Effraie de Tasmanie |

| CLASSE | ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE de l'espèce | NOM COMMUN (vernaculaire) de l'espèce |
|--------|------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto glaucops | Effraie d'Hispaniola |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto inexpectata | Effraie de Minahassa |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto longimembris | Effraie de prairie |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto manusi | Effraie de Manus |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto multipunctata | Effraie piquetée |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto nigrobrunnea | Effraie de Taliabu |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto novaehollandiae | Effraie masquée |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto rosenbergii | Effraie des Célèbes |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto sororcula | Effraie des Tanimbar |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto soumagnei | Effraie de Soumagne |
| Aves | Strigiformes | Tytonidae | Tyto tenebricosa | Effraie ombrée |
| Aves | Struthioniformes | Struthionidae | Struthio camelus | Autruche d'Afrique |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Crypturellus brevirostris | Tinamou rubigineux |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Crypturellus cinereus | Tinamou cendré |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Crypturellus soui | Tinamou soui |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Crypturellus variegatus | Tinamou varié |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Tinamus major | Grand Tinamou |
| Aves | Tinamiformes | Tinamidae | Tinamus solitarius | Tinamou Solitaire |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Pharomachrus mocinno | Quetzal resplendissant |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon collaris | Trogon rosalba |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon melanurus | Trogon à queue noire |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon rufus | Trogon aurore |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon violaceus | Trogon violacé |
| Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon viridis | Trogon à queue blanche |