



Conservatoire Avioernis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Dendrocygne de Cuba (2011)

<i>Dendrocygna arborea</i> (Linnaeus, 1758)		West Indian Whistling Duck
Statut de conservation – UICN		<p>Eteint Menacé Préoccup. min.</p> <p>EX EW CR EN VU NT LC</p> <p>VU B2ab (i,ii,iii,iv) : Vulnérable</p>
Statut en élevage		Faible représentation
Statut juridique		Classée en annexe B du règlement 338/97, non aux 2 arrêtés du 10 août 2004
Détention en élevage		Détention libre
Diamètre de bague		13 mm
Description	Le plumage est brun foncé avec des taches noires et blanches sur les flancs, les joues et le cou. Le bec et les pattes sont noirs. Pas de dimorphisme sexuel. C'est le plus gros du genre.	 <p>Photo : Romain Lesserteur</p>
Distribution : Présent sur toutes les Antilles.		 <p>■ résident</p>
Habitat naturel : Le dendrocygne de Cuba vit dans les mangroves et des marais boisés.		
Reproduction	<p>Maturité sexuelle : 2 ans et plus</p> <p>Type de nid : Végétation ou nid</p> <p>Saison de ponte : Mai à septembre en général</p> <p>Nombre d'œufs pondus : 12 à 16 œufs - 2^{ème} ponte voir plus</p> <p>Incubation : 28 à 30 jours assurés par les deux</p> <p>Couleur, taille et poids de l'œuf : Blanc crème – 54 x 42 mm – 65 g</p>	