



# CASAES



## Conservatoire Avionis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

### Ouette à tête grise ou Bernache à tête grise (2013)

<i>Chloephaga poliocephala</i> (Sclater, 1857)		Ashy-headed Goose
<b>Statut de conservation – UICN</b>		<p>Eteint                      Menacé                      Préoccup. min.</p> <p> </p> <p>LC : Préoccupation mineure</p>
<b>Statut en élevage</b>		Espèce rare en élevage
<b>Statut juridique</b>		Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004
<b>Détention en élevage</b>		Détention libre
<b>Diamètre de bague</b>		14 mm
<b>Description</b>	Tête grise, bec noir, poitrine rousse, ventre et flancs sont blancs barrés de noir et le dessus du corps est brunâtre, pattes orangé-noir.	<p>Photo : Frédéric Vietti</p>
<b>Distribution</b> : Argentine, Chili et Terre de Feu.		<p>■ nidification      ■ hors nidification</p>
<b>Habitat naturel</b> : Prairies, zones humides terrestres, tourbières, lacs eau douce. Littoral et lacs eau douce côtiers, terrains agricoles, pâturages.		
<b>Reproduction</b>	<p><b>Maturité sexuelle</b> : 2-3 ans</p> <p><b>Type de nichoir</b> : Dans un arbre creux, nichoir en hauteur, au sol dans la végétation dense</p> <p><b>Saison de ponte</b> : Mai-juillet</p> <p><b>Nombre d'œufs pondus</b> : 4 à 6 œufs – 2<sup>ème</sup> ponte</p> <p><b>Incubation</b> : 30 jours assurés par la femelle seule</p> <p><b>Couleur, taille et poids de l'œuf</b> : Brun pâle – 70,4 x 48,5 mm – 90 g</p>	