






CASAES



Conservatoire Avioernis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Sarcelle marbrée (2011)	
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832)	
Statut de conservation – UICN	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">Eteint EX</div> <div style="text-align: center;">Menacé EW</div> <div style="text-align: center;">Menacé CR</div> <div style="text-align: center;">Menacé EN</div> <div style="text-align: center;">Menacé VU</div> <div style="text-align: center;">Préoccup. min. NT</div> <div style="text-align: center;">Préoccup. min. LC</div> </div> <p>VU A2cd+3cd+4cd : Vulnérable</p>	
Statut en élevage	
Espèce malheureusement délaissée par les éleveurs pour sa banalité apparente	
Statut juridique	
Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004	
Détention en élevage	
Détention libre	
Diamètre de bague	
8 mm	
Description	Corps gris brun clair avec des taches crème, dos brunâtre. Une virgule sombre au niveau de l'oeil et une huppe sur la nuque.
	  <p style="text-align: right; font-size: small;">Photos : Liliane De Boeck</p>
Distribution : Méditerranée occidentale, Méditerranée orientale et en Asie occidentale et du sud.	
 <p style="text-align: center; font-size: small;"> ■ résident ■ nidification ■ passage ■ hors nidification </p>	
Habitat naturel : En plaine, petits lacs, étangs d'eau douce avec une végétation émergée et de rive importante.	
Reproduction	Maturité sexuelle : 1 an Type de nid : Nid à chicane Saison de ponte : Mi-avril à mi-juin Nombre d'œufs pondus : 10 à 12 œufs – 2 ^{ème} ponte Incubation : 25 jours assurés par la femelle seule Couleur, taille et poids de l'œuf : Brun pâle – 46 x 34 mm – 31 g