



CASAES




Conservatoire Avioernis des Souches d'Anatidés Ex-Situ

Souchet d'Argentine ou Souchet roux d'Argentine (2014)

Anas platalea (Vieillot, 1816)

Red Shoveler

Statut de conservation – UICN



Statut en élevage

Peu courant, mais en expansion

Statut juridique

Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004

Détention en élevage


Détention libre

Diamètre de bague

9 mm

Description

Le souchet d'Argentine ou canard spatule mesure une quarantaine de centimètres. Le bec en spatule est noir, le mâle a le plumage dans les tons cannelle rosé à roux, la queue est noire.
La femelle est plus terne, plus brune que rousse.
Il vit en couple et en petit groupe dans les zones humides, c'est un canard farouche toujours en alerte.



Distribution : De Rio de Janeiro au Cap Horn pour la côte est et du sud du Pérou, l'ouest de la Bolivie en passant par le centre du Chili et jusqu'au Cap Horn pour la côte ouest.

Habitat naturel : Marais et lacs peu profonds, d'eau douce ou saumâtre en milieu ouvert, zones inondables, préfère les lagunes et estuaires.



Reproduction

Maturité sexuelle : 2 ans

Type de nid : Niche au sol dans des broussailles ou hautes herbes

Saison de ponte : De juin-juillet (septembre à novembre en milieu d'origine)

Nombre d'œufs pondus : 5 à 8 œufs – pas de 2^{ème} ponte

Incubation : 25 jours qui sont assurés par la femelle

Couleur, taille et poids de l'œuf : Crème – 53 x 37 mm – 46 g